






VANDJORD

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

2025 апрель

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ **VANDJORD**

APV	3
APV.M.06	3
APV.06	5
APV.V	11
APV.V с охлаждающим кожухом	14
APV.G	17
APV.MAX	21
CITILIFT TRIO	22
CRV	24
CRV 1, 3, 5	24
CRV 10, 15, 20	25
CRV 32, 45, 64, 90, 120, 150, 200	26
CRV 320	27
CRV-CN	28
NBV	31
PROLIFT PS, PROLIFT PD	33
SG	35
SG.40 (A) 0,75...1,1 кВт, 1-фазный	35
SG.40 0,75...1,1 кВт, 3-фазный	37
SG.40 1,5...2,2 кВт	39
SG.50 3,7...5,5 кВт	41
SG.50 7,5...11 кВт	44
TPV, исполнение Q	46
VCM	48
VS, VSE	49
VS 2,2, 3, 4 кВт (2-полюсные)	49
VS 5,5, 7,5, 4 кВт (4- и 6-полюсные)	50
VS 9 кВт	51
VS 11, 15 кВт	52
VS 18,5, 22, 25 кВт	53
VSE	54
VSL	56
0,75...1,5 кВт, А, 2-полюсные	56
VSL 2,2 кВт, 2-полюсные	60
VSL 3 кВт, 2-полюсные	62
VSL 4 кВт, 2-полюсные	64
VSL 5,5 кВт, 2-полюсные	66
VSL 7,5...11 кВт, 2-полюсные	68
VSL 2,2...3,7 кВт, 4-полюсные	72
VSL 5,5...7,5 кВт, 4-полюсные	74
VSL 11...15 кВт, 4-полюсные	76
VSL 19...22 кВт, 4-полюсные	80
VSL 30...45 кВт, 4-полюсные	84
VSL 55...90 кВт, 4-полюсные; 45...55 кВт, 6-полюсные	90
VSV	96
VSV.50 (A) 0,45...0,75 кВт, 2-полюсный, 1-фазный	96
VSV.50 0,45...0,75 кВт, 2-полюсный, 3-фазный	98
VSV.50 (A) 1,1...1,5 кВт, 2-полюсный, 1-фазный	100
VSV.50 1,1...1,5 кВт, 2-полюсный, 3-фазный	102
VSV.65 (A) 1,5 кВт, 2-полюсный, 1-фазный	104
VSV.65 1,5...3,0 кВт, 2-полюсный, 3-фазный	106
VSV.80 4,0...5,5 кВт, 2-полюсный	108
VSV 5,5...11 кВт, 4-полюсный	110

APV**APV.M.06****76221014 APV.M.06.32.03.1****76221015 APV.M.06.32.03.A1****76221016 APV.M.06.32.03.AV1**

Подшипники

Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Верхний подшипник		Поз.	Нижний подшипник	
				Тип	Артикул		Тип	Артикул
APV.M.06	76221014	APV.M.06.32.03.1	17	6200 DDU	82811072	40	6202 DDU	82811042
	76221015	APV.M.06.32.03.A1	17			41		
	76221016	APV.M.06.32.03.AV1	17			41		

Уплотнение вала

Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Описание	Артикул
APV.M.06	76221014	APV.M.06.32.03.1	39	Торцевое уплотнение	82311037
	76221015	APV.M.06.32.03.A1	40		
	76221016	APV.M.06.32.03.AV1	40		

Рабочее колесо




Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Описание	Артикул
APV.M.06	76221014	APV.M.06.32.03.1	34	Рабочее колесо SS304	82311040
	76221015	APV.M.06.32.03.A1	35		
	76221016	APV.M.06.32.03.AV1	35		

Кольцевые уплотнения


Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Артикул, количество, размеры уплотнений					
			82311017	82311032	82311033	82311034	82311035	82311036
			6x1,9	84x4,5	144x1,9	85x3,1	87x3,5	4x2
APV.M.06	76221014	APV.M.06.32.03.1	1	1	1	1	1	2
	76221015	APV.M.06.32.03.A1						
	76221016	APV.M.06.32.03.AV1						

Поплавковый выключатель


Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Поплавковый выключатель	Подключение	Поз.	Наименование	Артикул
APV.M.06	76221015	APV.M.06.32.03.A1	да	1x220-230V	30	Поплавковый выключатель	82311049
	76221016	APV.M.06.32.03.AV1	вертик. магн.	1x220-230V	30	Вертикальный поплавок	82311050

APV.06**76221001 APV.06.40.04.1****76221002 APV.06.40.04.A1****76221003 APV.06.40.04.3**


76221004 APV.06.40.06.1




76221005 APV.06.40.06.A1




76221006 APV.06.40.06.3




76221007 APV.06.40.08.1




76221008 APV.06.40.08.A1




76221009 APV.06.40.08.3




76221010 APV.06.40.11.1



76221011 APV.06.40.11.A1



76221012 APV.06.40.11.3



Подшипники

Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Верхний подшипник		Поз.	Нижний подшипник	
				Тип	Артикул		Тип	Артикул
APV.06	76221001	APV.06.40.04.1	12	6202 DDU	82811042	27	6204 DDU	82811044
	76221002	APV.06.40.04.A1	12			27		
	76221003	APV.06.40.04.3	10			31		
	76221004	APV.06.40.06.1	12			33		
	76221005	APV.06.40.06.A1	12			33		
	76221006	APV.06.40.06.3	10			31		
	76221007	APV.06.40.08.1	12			33		
	76221008	APV.06.40.08.A1	12			33		
	76221009	APV.06.40.08.3	10			31		
	76221010	APV.06.40.11.1	13			34		
	76221011	APV.06.40.11.A1	13			34		
	76221012	APV.06.40.11.3	10			31		

Уплотнение вала

Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Описание	Артикул
APV.06	76221001	APV.06.40.04.1	29	Торцевое уплотнение	82311011
	76221002	APV.06.40.04.A1	29		
	76221003	APV.06.40.04.3	27		
	76221004	APV.06.40.06.1	29		
	76221005	APV.06.40.06.A1	29		
	76221006	APV.06.40.06.3	27		
	76221007	APV.06.40.08.1	29		
	76221008	APV.06.40.08.A1	29		
	76221009	APV.06.40.08.3	27		
	76221010	APV.06.40.11.1	30		
	76221011	APV.06.40.11.A1	30		
	76221012	APV.06.40.11.3	27		

Кольцевые уплотнения

Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Артикул, количество				
			82311014	82311015	82311016	82311017	82311018
			120x3,1	120x5,3	210x3,1	6x1,9	115x3,1
APV.06	76221001	APV.06.40.04.1	1	1	1	2	1
	76221002	APV.06.40.04.A1					
	76221003	APV.06.40.04.3					
	76221004	APV.06.40.06.1					
	76221005	APV.06.40.06.A1					
	76221006	APV.06.40.06.3					
	76221007	APV.06.40.08.1					
	76221008	APV.06.40.08.A1					
	76221009	APV.06.40.08.3					
	76221010	APV.06.40.11.1					
	76221011	APV.06.40.11.A1					
	76221012	APV.06.40.11.3					




Поплавковый выключатель

Тип насоса	Артикул насоса	Наименование насоса	Подключение	Поз.	Наименование	Артикул
APV.06	76221002	APV.06.40.04.A1	1x220-230V	39	Поплавковый выключатель	82311051
	76221005	APV.06.40.06.A1	1x220-230V	39		
	76221008	APV.06.40.08.A1	1x220-230V	39		
	76221011	APV.06.40.11.A1	1x220-230V	40		
	76221013	APV.06.40.11.A1.X	1x220-230V	40		


Комплектующие гидравлической части насоса

Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Описание	Артикул
APV.06	76221001	APV.06.40.04.1	22	Рабочее колесо SS304	82311041
	76221002	APV.06.40.04.A1	22		
	76221003	APV.06.40.04.3	20		
	76221004	APV.06.40.06.1	22		
	76221005	APV.06.40.06.A1	22		82311042
	76221006	APV.06.40.06.3	20		
	76221007	APV.06.40.08.1	22		82311043
	76221008	APV.06.40.08.A1	22		
	76221009	APV.06.40.08.3	20		
	76221010	APV.06.40.11.1	23		82311044
	76221011	APV.06.40.11.A1	23		
	76221012	APV.06.40.11.3	20		


Тип насоса	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Наименование	Артикул
APV.06	76221001	APV.06.40.04.1	28	Сетчатый фильтр SS304	82311053
	76221002	APV.06.40.04.A1	28		
	76221003	APV.06.40.04.3	26		
	76221004	APV.06.40.06.1	28		
	76221005	APV.06.40.06.A1	28		
	76221006	APV.06.40.06.3	26		
	76221007	APV.06.40.08.1	28		
	76221008	APV.06.40.08.A1	28		
	76221009	APV.06.40.08.3	26		
	76221010	APV.06.40.11.1	29		
	76221011	APV.06.40.11.A1	29		
	76221012	APV.06.40.11.3	26		
	76221013	APV.06.40.11.A1.X	29		

APV.V**76221301 APV.40.40.08.A1.V****76221302 APV.40.40.08.3.V****76221303 APV.40.40.11.A1.V**

76221304 APV.45.50.15.3.V



76221305 APV.50.75.22.3.V



Подшипники

Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Верхний подшипник		Поз.	Нижний подшипник	
				Тип	Артикул		Тип	Артикул
APV.V	76221301	APV.40.40.08.A1.V	33	6202 DDU	82811042	32	6204 DDU	82811044
	76221302	APV.40.40.08.3.V	32			31		
	76221303	APV.40.40.11.A1.V	33			32		
	76221304	APV.45.50.15.3.V	33	6203 DDU	82811043	32	62/22 DDU	82811045
	76221305	APV.50.75.22.3.V	34			33	63/22 DDU	

Уплотнение вала

Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Описание	Артикул
APV.V	76221301	APV.40.40.08.A1.V	27	Торцевое уплотнение	82311011
	76221302	APV.40.40.08.3.V	26		
	76221303	APV.40.40.11.A1.V	27		
	76221304	APV.45.50.15.3.V	30		82311013
	76221305	APV.50.75.22.3.V	31		

Кольцевые уплотнения

Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Артикул, количество					
			82311014	82311015	82311017	82311018	82311019	82311020
			120x3,1	120x5,3	6x1,9	115x3,1	38x2	55x3,1
APV.V	76221301	APV.40.40.08.A1.V	1	1	2	1	2	
	76221302	APV.40.40.08.3.V					2	
	76221303	APV.40.40.11.A1.V					2	
	76221304	APV.45.50.15.3.V						1
	76221305	APV.50.75.22.3.V						1

Поплавковый выключатель

Тип насоса	Артикул насоса	Наименование насоса	Подключение	Поз.	Наименование	Артикул
APV.V	76221301	APV.40.40.08.A1.V	1x220-230V	40	Поплавковый выключатель	82311052
	76221303	APV.40.40.11.A1.V	1x220-230V	40		

Комплектующие гидравлической части насоса


Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Описание	Артикул
APV.V	76221301	APV.40.40.08.A1.V	20	Рабочее колесо SS304	82311045
	76221302	APV.40.40.08.3.V	19		82311046
	76221303	APV.40.40.11.A1.V	20		82311047
	76221304	APV.45.50.15.3.V	17		82311048
	76221305	APV.50.75.22.3.V	18		

Тип насоса	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Наименование	Артикул
APV.V	76221301	APV.40.40.08.A1.V	24	Основание SS304	82311054
	76221302	APV.40.40.08.3.V	23		
	76221303	APV.40.40.11.A1.V	24		
	76221304	APV.45.50.15.3.V	25		
	76221305	APV.50.75.22.3.V	26		82311055


Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

APV.V с охлаждающим кожухом


76221306 APV.40.40.08.1.V






76221307 APV.40.40.08.A1.V



76221308 APV.40.40.08.3.V



76221309 APV.40.40.11.1.V**76221310 APV.40.40.11.A1.V****76221311 APV.40.40.11.3.V**

Подшипники

Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Верхний подшипник		Поз.	Нижний подшипник	
				Тип	Артикул		Тип	Артикул
APV.V с охлажд. кожухом	76221306	APV.40.40.08.1.V	12	6202 DDU	82811042	32	6204 DDU	82811044
	76221307	APV.40.40.08.A1.V	12			32		
	76221308	APV.40.40.08.3.V	10			30		
	76221309	APV.40.40.11.1.V	12			32		
	76221310	APV.40.40.11.A1.V	12			32		
	76221311	APV.40.40.11.3.V	10			30		

Уплотнение вала

Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Описание	Артикул
APV.V с охлажд. кожухом	76221306	APV.40.40.08.1.V	28	Торцевое уплотнение	82311011
	76221307	APV.40.40.08.A1.V	28		
	76221308	APV.40.40.08.3.V	26		
	76221309	APV.40.40.11.1.V	28		
	76221310	APV.40.40.11.A1.V	28		
	76221311	APV.40.40.11.3.V	26		

Кольцевые уплотнения




Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Артикул, количество				
			82311014	82311015	82311016	82311017	82311018
			120x3,1	120x5,3	210x3,1	6x1,9	115x3,1
APV.V с охлажд. кожухом	76221306	APV.40.40.08.1.V	1	1	1	2	1
	76221307	APV.40.40.08.A1.V					
	76221308	APV.40.40.08.3.V					
	76221309	APV.40.40.11.1.V					
	76221310	APV.40.40.11.A1.V					
	76221311	APV.40.40.11.3.V					

Поплавковый выключатель


Тип насоса	Артикул насоса	Наименование насоса	Подключение	Поз.	Наименование	Артикул
APV.V с охлажд. кожухом	76221307	APV.40.40.08.A1.V	1x220-230V	39	Поплавковый выключатель	82311051
	76221310	APV.40.40.11.A1.V	1x220-230V	39		

Комплектующие гидравлической части насоса


Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Описание	Артикул
APV.V с охлажд. кожухом	76221306	APV.40.40.08.1.V	22	Рабочее колесо SS304	82311045
	76221307	APV.40.40.08.A1.V	22		
	76221308	APV.40.40.08.3.V	20		82311046
	76221309	APV.40.40.11.1.V	22		
	76221310	APV.40.40.11.A1.V	22		
	76221311	APV.40.40.11.3.V	20		
Тип насоса	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Наименование	Артикул
APV.V с охлажд. кожухом	76221306	APV.40.40.08.1.V	21	Сетчатый фильтр SS304	82311039
	76221307	APV.40.40.08.A1.V	21		
	76221308	APV.40.40.08.3.V	19		
	76221309	APV.40.40.11.1.V	21		
	76221310	APV.40.40.11.A1.V	21		
	76221311	APV.40.40.11.3.V	19		

APV.G**76221401 APV.40B.08.3.G****76221402 APV.40B.11.1.G****76221403 APV.40B.11.A1.G**


76221404 APV.40B.11.3.G





76221405 APV.50B.15.1.G



76221406 APV.50B.15.A1.G



76221407 APV.50B.15.3.G**76221408 APV.80B.22.3.G**

Подшипники

Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Верхний подшипник		Поз.	Нижний подшипник	
				Тип	Артикул		Тип	Артикул
APV.G	76221401	APV.40B.08.3.G	39	6202 DDU	82811042	38	6204 DDU	82811044
	76221402	APV.40B.11.1.G	40			39		
	76221403	APV.40B.11.A1.G	40			39		
	76221404	APV.40B.11.3.G	39			38		
	76221405	APV.50B.15.1.G	37	6203 DDU	82811043	36	62/22 DDU	82811045
	76221406	APV.50B.15.A1.G	37			36		
	76221407	APV.50B.15.3.G	36			35		
	76221408	APV.80B.22.3.G	39			38	63/22 DDU	

Уплотнение вала

Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Описание	Артикул
APV.G	76221401	APV.40B.08.3.G	33	Торцевое уплотнение	82311011
	76221402	APV.40B.11.1.G	34		
	76221403	APV.40B.11.A1.G	34		
	76221404	APV.40B.11.3.G	33		
	76221405	APV.50B.15.1.G	33		82311013
	76221406	APV.50B.15.A1.G	33		
	76221407	APV.50B.15.3.G	32		
	76221408	APV.80B.22.3.G	33		

Кольцевые уплотнения

Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Артикул, количество					
			82311014	82311015	82311017	82311018	82311019	82311021
			120x3,1	120x5,3	6x1,9	115x3,1	38x2	80x3,1
APV.G	76221401	APV.40B.08.3.G	1	1	2	1	2	
	76221402	APV.40B.11.1.G					2	
	76221403	APV.40B.11.A1.G					2	
	76221404	APV.40B.11.3.G					2	
	76221405	APV.50B.15.1.G						
	76221406	APV.50B.15.A1.G						
	76221407	APV.50B.15.3.G						
	76221408	APV.80B.22.3.G						1

Поплавковый выключатель


Тип насоса	Артикул насоса	Наименование насоса	Подключение	Поз.	Наименование	Артикул
APV.G	76221403	APV.40B.11.A1.G	1x220-230V	48	Поплавковый выключатель	82311052
	76221406	APV.50B.15.A1.G	1x220-230V	48		82311057

Комплектующие гидравлической части насоса

Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Описание	Артикул
APV.G	76221401	APV.40B.08.3.G	19	Рабочее колесо S304	82311045
	76221402	APV.40B.11.1.G	20		82311046
	76221403	APV.40B.11.A1.G	20		
	76221404	APV.40B.11.3.G	19		82311047
	76221405	APV.50B.15.1.G	20		
	76221406	APV.50B.15.A1.G	20		
	76221407	APV.50B.15.3.G	19		
	76221408	APV.80B.22.3.G	20		82311048

Тип насоса	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Наименование	Артикул
APV.G	76221401	APV.40B.08.3.G	22	Основание SS304	82311056
	76221402	APV.40B.11.1.G	23		
	76221403	APV.40B.11.A1.G	23		
	76221404	APV.40B.11.3.G	22		
	76221405	APV.50B.15.1.G	23		
	76221406	APV.50B.15.A1.G	23		
	76221407	APV.50B.15.3.G	22		
	76221408	APV.80B.22.3.G	22		

Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

APV.MAX**76221601 APV.MAX.06.40.11.A1.****Подшипники**

Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Верхний подшипник		Поз.	Нижний подшипник	
				Тип	Артикул		Тип	Артикул
APV.MAX	76221601	APV.MAX.06.40.11.A1		6202 DDU	82811042		6204 DDU	82811044

Уплотнение вала

Тип	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Наименование	Артикул	Кольцевое уплотнение (O-rings), шт.				
						82311017	82311058	82311059	82311060	82311061
						6x1,9	45x3,1	135x3,1	90x3,1	190x3,1
APV.MAX	76221601	APV.MAX.06.40.11.A1	36	Торцевое уплотнение	82311011	1	1	2	1	1


Поплавковый выключатель

Тип насоса	Артикул насоса	Наименование насоса	Подключение	Поз.	Наименование	Артикул
APV.MAX	76221601	APV.MAX.06.40.11.A1	1x220-230V	55	Поплавковый выключатель	82311064


Комплектующие гидравлической части насоса

Тип насоса	Артикул насоса	Наименование насоса	Поз.	Наименование	Артикул
APV.MAX	76221601	APV.MAX.06.40.11.A1	46	Рабочее колесо 08F + PTMG	82311062
			52	Сетчатый фильтр 08F	82311063

CITILIFT TRIO




Изображение	Поз.	Артикул	Наименование	Примечание
		82111008	Электродвигатель. Motor for CITILIFT TRIO	Электродвигатель поставляется в комплекте с двумя крышками и торцевым уплотнением.
		82111009	Нож измельчителя. Cutter for CITILIFT TRIO	
		82111010	Плата управления. PCB board for CITILIFT TRIO	
	4, 5, 7	82111004	Крышка бака. Top cover for CITILIFT TRIO	Крышка состоит из 3-х составных частей, с защитным экраном для панели управления (панель управления поставляется отдельно)
		82111011	Соединитель. Connector for CITILIFT TRIO	
		82111012	Датчик уровня. Liquid level sensor for CITILIFT TRIO	


Изображение	Поз.	Артикул	Наименование	Примечание
		82111013	Датчик давления. Air pressure sensor for CITILIFT TRIO	
	1, 2	82111001	Обратный клапан. Non return valve for CITILIFT TRIO	Взаимозаменяем с клапаном от Sololift2 D2/C3 97775371
		82111002	Переходник. Connector DN32/40 for CITILIFT TRIO	
		82111019	Переходник с обратным клапаном. Connector DN40/50 with NRV for CITILIFT TRIO	
		82111014	Напорный патрубок. Outlet elbow for CITILIFT TRIO	
	9	82111003	Заглушка. Inlet sealing cover for CITILIFT TRIO	
		82111005	Панель управления. Display board for CITILIFT TRIO	
	8	82111006	Напорная трубка. Outlet pipe for CITILIFT TRIO	
	10	82111007	Бак. Tank w/o cover for CITILIFT TRIO	Бак без крышки
		82111015	Угольный фильтр набор. Carbon filters, set 5 pcs	в комплекте 5 шт.
		82111016	Торцевое уплотнение с крышкой. Mechanical seal with cover for CITILIFT TRIO	
		82111017	Кольцевые уплотнения к-т. O-rings set for CITILIFT TRIO	
		82111018	Рабочее колесо. Impeller for CITILIFT TRIO	
		82111020	Крышка электродвигателя. Motor cover with handles for CITILIFT TRIO	
		82111021	Обратный клапан под угольным фильтром. NRV under carbon filter for CITILIFT TRIO	
		82111023	Неподвижная часть измельчителя. Stationary lower plate for cutter for CITILIFT TRIO	

CRV


CRV 1, 3, 5




CRV




CRV...I

CRV 10, 15, 20


CRV



CRV...I

CRV 32, 45, 64, 90, 120, 150, 200


CRV 320



Уплотнения насосов CRV

CRV-A

CRV(N)-B


CRV(N)-C

На 1 насос рекомендовано: торцевое уплотнение – 1 шт; кольцевое уплотнение – 2 шт.


Типоразмер насоса			1	3	5	10	15	20	32	45	64	90	120~150	200~320
Диаметр торцевого уплотнения, mm			D12			D16			D22			D32		D36
Торцевое уплотнение	HQQE	SS316	82711008			82711002			82711005			-		82271092
	HQQV		82711113			82711114			82711115			-		-
	HQQE	SS304	-			-			-			82271043		82271044
	HQQV		-			-			-			по запросу		по запросу
Кольцевое уплотнение	для CRV-A...	EPDM	82271022			82271024			82271026	82271015	82271013	82271047	82271048	
	CRV(N)-B	FKM	82271023			82271025			82271027	82271021	82271014	82271055	82271056	
	для CRV(N)-C	EPDM	82271093			82271094			82271095	82271096	82271097		82271098	
		FKM	82271099			82271100			82271101	82271102	82271103		82271104	



CRV-CN

CRV-CN 1, 3, 5



CRV-CN 10, 15, 20



CRV-CN 32, 45, 64, 90**CRV-CN 120, 150, 200, 320**

Уплотнения


CRV-CN(T)

На 1 насос рекомендовано: торцевое уплотнение – 1 шт; кольцевое уплотнение – 2 шт.


Типоразмер насоса			1	3	5	10	15	20	32	45	64	90	120~150	200~320
Диаметр торцевого уплотнения, mm			D12			D16			D22			D32		D36
Торцевое уплотнение	HQQE	SS316	82711008			82711002			82711005			-		82271092
	HQQV		82711113			82711114			82711115			-		-
	HUBE		-			-			-			82271081		82271082
	HQQX / 140 °C		-			-			82271078			-		-
	HUBX / 140 °C		-			-			-			82271079		82271080
Кольцевое уплотнение	EPDM	82271093			82271094			82271095	82271096		82271097			82271098
	FKM	82271099			82271100			82271101	82271102		82271103			82271104

NBV

Насос NBV с неразборным валом, исполнение QL



Насос NBV с независимым валом, исполнение Q



Торцевые уплотнения NBV

Диаметры валов NBV

Мощность, кВт/Полюсность																							
NBV модель	0,75/2р	0,75/4р	1,1/2р	1,1/4р	1,5/2р	1,5/4р	1,5/6р	2,2/2р	2,2/4р	2,2/6р	3/2р	3/4р	3/6р	4/2р	4/4р	4/6р	5,5/2р	5,5/4р	5,5/6р	7,5/2р	7,5/4р	Диаметр вала (мм)	
NBV 32	•	•	•		•			•														18	
NBV 40		•	•	•	•			•															
NBV 50		•	•	•	•	•		•															
NBV 65		•		•		•		•															
NBV 80		•		•		•																	
NBV 100		•		•		•																	
NBV 32											•			•			•					25	
NBV 40											•			•			•			•			
NBV 50									•		•	•		•			•			•	•		
NBV 65									•		•	•		•	•		•			•	•		
NBV 80									•		•	•		•	•		•	•		•	•		
NBV 100									•		•	•		•	•		•	•		•	•		
NBV 125							•		•	•		•	•		•	•		•	•		•		
NBV 150									•				•			•		•					

Мощность, кВт/Полюсность																					
NBV модель	7,5/ 6р	11/ 2р	11/ 4р	11/ 6р	15/ 2р	15/ 4р	15/ 6р	18,5/ 2р	18,5/ 4р	18,5/ 6р	22/ 2р	22/ 4р	22/ 6р	30/ 2р	30/ 4р	30/ 6р	37/ 2р	37/ 4р	45/ 2р	45/ 4р	Диаметр вала (мм)
NBV 50		•			•			•			•										35
NBV 65		•			•			•			•										
NBV 80		•	•		•			•			•										
NBV 100		•	•		•	•		•	•		•										
NBV 125	•		•			•					•										
NBV 150	•		•	•		•															
NBV 200	•			•																	45
NBV 65														•			•				
NBV 80														•			•		•		
NBV 100												•		•			•		•		
NBV 125									•			•		•	•		•		•		
NBV 150							•		•	•		•	•		•	•		•		•	
NBV 200							•		•	•		•	•		•	•		•		•	
NBV 250																				•	

Мощность, кВт/Полюсность																							
NBV модель	37/6р	45/4р	55/2р	55/4р	75/2р	75/4р	90/2р	90/4р	110/2р	110/4р	132/2р	132/4р	160/2р	160/4р	185/2р	185/4р	200/2р	200/4р	220/4р	250/4р	280/4р	315/4р	Диаметр вала (мм)
NBV 80			•		•		•																55
NBV 100			•		•		•																
NBV 125			•		•		•																
NBV 150				•		•	•	•															
NBV 200	•	•		•		•		•															
NBV 250				•		•		•															
NBV 300				•		•		•															
NBV 350				•		•		•															
NBV 100									•		•		•										65
NBV 125									•		•		•		•		•						
NBV 150									•		•		•		•								
NBV 200										•		•		•									75
NBV 250										•		•		•									
NBV 300										•		•		•		•		•					
NBV 350										•		•		•		•		•	•	•	•	•	

Артикулы торцевых уплотнений

Диаметр вала (мм)	SiC/SiC/EPDM	SiC/SiC/FXM
18	82261034	82261118
25	82261035	82261119
35	82261036	82261120
45	82261049	82261121
55	82261037	82261122
65	82261057	82261123
75	82261050	82261124

PROLIFT PS, PROLIFT PD

Запасные части для установок PROLIFT




Описание	Изображение	76121001 PROLIFT PS.075.1.60	76121002 PROLIFT PS.075.3.60	76122001 PROLIFT PD.15.3.150	76122002 PROLIFT PD.22.3.150	76122003 PROLIFT PD.22.3.450	76122004 PROLIFT PD.37.3.450
Трубка датчика с крышкой		82341021	82341022	82341023	82341024	82341025	82341026
Уплотнение крышки датчика		82341027	82341028	82341029	82341030	82341031	82341032
Датчик перелива		82341033	82341034	82341035	82341036	82341037	82341038
Мембрана обратного клапана		82341045	82341046	82341047	82341048	82341049	82341050
Плата с датчиком уровня		82341051	82341052	82341053	82341054	82341055	82341056
Глухой фланец (заглушка)				82341057	82341058	82341059	82341060
Шкаф управления		82341010	82341011	82341012	82341012	82341012	82341012
Насосная часть		82341005	82341006	82341007	82341008	82341008	82341009


Запасные части для насосных частей PROLIFT

Артикул установки	76121001 PROLIFT PS.075.1.60	76121002 PROLIFT PS.075.3.60	76122001 PROLIFT PD.15.3.150	76122002 PROLIFT PD.22.3.150	76122003 PROLIFT PD.22.3.450	76122004 PROLIFT PD.37.3.450
Мощность насосной части, кВт	0,75		1,5	2,2		3,7
Торцевое уплотнение	82341001		82341002			
Комплект кольцевых уплотнений	82341013		82341015	82341014		82341016
Рабочее колесо	82341017		82341018	82341019		82341020
Подшипники	82811036, 82811060		82811033, 82811004			

Насосная часть 0,75 кВт




Насосная часть 1,5–3,7 кВт



SG

SG.40 (A) 0,75...1,1 кВт, 1-фазный



SG.40 (A) 0,75...1,1 кВт, 1-фазный


Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	SG.40.075 (A)	SG.40.11 (A)
					76311002, 76311003	76311005, 76311006
1			Фланец	1	*	*
2			Рукоятка	1	*	*
5			Верхняя крышка	1	*	*
6			Крышка верхнего подшипника	1	*	*
7			Корпус масляной камеры	1	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*
11			Корпус статора	1	*	*
11			Корпус статора	1	*	*
13		82251045	Корпус насоса	1	*	*
14a		82251038	Рабочее колесо	1	*	*
14a		82251044	Рабочее колесо	1	*	*
14b		82251028	Вращающаяся часть режущего механизма	1	*	*
16※		82251029	Неподвижная часть режущего механизма	1	*	*
27			Статор	1	*	*
27			Статор	1	*	*
28			Ротор	1	*	*
28			Ротор	1	*	*
31a	*	82811049	Верхний подшипник	1	*	*
31b	*	82811033	Нижний подшипник	1	*	*
32a			Конденсатор	1	*	*
32a			Конденсатор	1	*	*
32b			Конденсатор	1	*	*
32b			Конденсатор	1	*	*
34	*	82251020	Торцевое уплотнение	1	*	*
35	*	82251024	Сальниковое уплотнение	1	*	*
36a	*	82251003	Кольцевое уплотнение	2	*	*
36b	*	82231063	Кольцевое уплотнение	1	*	*
36c	*	82231050	Кольцевое уплотнение	1	*	*
36d	*	82251017	Кольцевое уплотнение	1	*	*
37a	*	82251026	Прокладка	1	*	*
37b	*	82251027	Прокладка	1	*	*
41a			Зажим для кабеля	1	*	*
41b			Фиксирующая пластина	1	*	*
41c			Прижимная планка	1	*	*
42a			Винт	2	*	*
42b			Болт	4	*	*
42c			Винт	5	*	*
42d			Болт	2	*	*
42e			Винт	2	*	*
42g			Болт	2	*	*
42h			Винт	4	*	*
42I			Винт	4	*	*
42J			Винт	4	*	*
42k			Болт	4	*	*
42L			Болт	3	*	*
42m			Винт	2	*	*
43a			Гайка	1	*	*
43b			Гайка	4	*	*
44a			Пружинная шайба	8	*	*
44b			Пружинная шайба	1	*	*
44c			Шайба	2	*	*
44d			Шайба подшипника	1	*	*
44e			Винт	2	*	*
44f			Шайба подшипника	1	*	*
44g			Пружинная шайба	7	*	*
44h			Шайба	1	*	*
44i			Пружинная шайба	4	*	*
44j			Пружинная шайба	2	*	*
45			Шпонка вала	1	*	*
46			Стопорное кольцо	1	*	*
48a			Втулка	1	*	*
48b			Втулка	1	*	*
86			Переключатель	1	*	*
87※		82251039	Поплавковый выключатель	1	*	*
88		82251042	Электронный блок управления	1	*	*
88		82251043	Электронный блок управления	1	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

SG.40 0,75...1,1 кВт, 3-фазный



SG.40 0,75...1,1 кВт, 3-фазный



Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	SG.40.075	SG.40.11
					76311001	76311004
1			Фланец	1	*	*
2			Рукоятка	1	*	*
5			Верхняя крышка	1	*	*
6			Крышка верхнего подшипника	1	*	*
7			Корпус масляной камеры	1	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*
11			Корпус статора	1	*	*
11			Корпус статора	1	*	*
13		82251045	Корпус насоса	1	*	*
14a		82251038	Рабочее колесо	1	*	*
14a		82251044	Рабочее колесо	1	*	*
14b		82251028	Вращающаяся часть режущего механизма	1	*	*
16※		82251029	Неподвижная часть режущего механизма	1	*	*
27			Статор	1	*	*
27			Статор	1	*	*
28			Ротор	1	*	*
28			Ротор	1	*	*
31a	*	82811049	Верхний подшипник	1	*	*
31b	*	82811033	Нижний подшипник	1	*	*
34	*	82251020	Торцевое уплотнение	1	*	*
35	*	82251024	Сальниковое уплотнение	1	*	*
36a	*	82251003	Кольцевое уплотнение	2	*	*
36b	*	82231063	Кольцевое уплотнение	1	*	*
36c	*	82231050	Кольцевое уплотнение	1	*	*
36d	*	82251017	Кольцевое уплотнение	1	*	*
37a	*	82251026	Прокладка	1	*	*
37b	*	82251027	Прокладка	1	*	*
41a			Зажим для кабеля	1	*	*
41b			Фиксирующая пластина	1	*	*
42a			Винт	2	*	*
42b			Болт	4	*	*
42c			Винт	5	*	*
42d			Болт	2	*	*
42e			Винт	2	*	*
42g			Болт	2	*	*
42h			Винт	2	*	*
42I			Винт	4	*	*
42J			Винт	4	*	*
42k			Болт	4	*	*
42L			Болт	3	*	*
43a			Гайка	1	*	*
43b			Гайка	4	*	*
44a			Пружинная шайба	8	*	*
44b			Пружинная шайба	1	*	*
44c			Шайба	2	*	*
44d			Шайба подшипника	1	*	*
44e			Винт	2	*	*
44f			Шайба подшипника	1	*	*
44g			Пружинная шайба	7	*	*
44h			Шайба	1	*	*
44i			Пружинная шайба	4	*	*
44j			Пружинная шайба	2	*	*
45			Шпонка вала	1	*	*
46			Стопорное кольцо	1	*	*
48a			Втулка	1	*	*
48b			Втулка	1	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

SG.40 1,5...2,2 кВт



SG.40 1,5...2,2 кВт


Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	SG.40.15.2	SG.40.22.2
					76311007	76311008
1			Фланец	1	*	*
3			Кабельный ввод	1	*	*
5			Верхняя крышка	1	*	*
7			Корпус масляной камеры	1	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*
11			Корпус статора	1	*	
11			Корпус статора	1		*
13		82251022	Копус насоса	1	*	*
14a		82251046	Рабочее колесо	1	*	
14a		82251047	Рабочее колесо	1		*
14b		82251035	Вращающаяся часть режущего механизма	1	*	*
16		82251029	Неподвижная часть режущего механизма	1	*	*
21			Уплотнительная трубка кабеля	1	*	*
27			Статор	1	*	
27			Статор	1		*
28			Ротор	1	*	
28			Ротор	1		*
31a	*	82811033	Верхний подшипник	1	*	*
31b	*	82811002	Нижний подшипник	2	*	*
33			Устройство защиты двигателя	1	*	*
34	*	82241022	Торцевое уплотнение	1	*	*
35	*	82251025	Сальниковое уплотнение	1	*	*
36a	*	82251017	Кольцевое уплотнение	2	*	*
36b	*	82251003	Кольцевое уплотнение	2	*	*
36с	*	82251018	Кольцевое уплотнение	1	*	*
36d	*	82231007	Кольцевое уплотнение	1	*	*
36e	*	82251019	Кольцевое уплотнение	1	*	*
37	*	82251027	Прокладка	1	*	*
38			Втулка вала	1	*	*
41a			Фиксирующая пластина	1	*	*
41b			Зажим для кабеля	1	*	*
41с			Фиксирующая пластина	1	*	*
41d			Проставочная шайба	1	*	*
42a			Винт	2	*	*
42b			Винт	5	*	*
42с			Винт	5	*	*
42d			Винт	2	*	*
42e			Винт	2	*	*
42f			Болт	4	*	*
42g			Винт	2	*	*
42h			Болт	1	*	*
42I			Болт	8	*	*
42J			Винт	4	*	*
42k			Болт	4	*	*
42L			Болт	3	*	*
43a			Гайка	1	*	*
43b			Гайка	4	*	*
44a			Пружинная шайба	2	*	*
44b			Пружинная шайба	20	*	*
44с			Пружинная шайба	1	*	*
44d			Шайба подшипника	1	*	*
44e			Шайба подшипника	1	*	*
44f			Пружинная шайба	4	*	*
45a			Штифт	1	*	*
45b			Шпонка вала	1	*	*
46			Стопорное кольцо	1	*	*
48			Втулка	1	*	*
61			Цепь	1	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

SG.50 3,7...5,5 кВт



SG.50 3,7...5,5 кВт

Поз.	Для зип¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	SG.50.37.2	SG.50.55.2
					76312001	76312002
1			Фланец	1	*	*
3			Кабельный ввод	1	*	*
5			Верхняя крышка	1	*	
5			Верхняя крышка	1		*
6			Крышка верхнего подшипника	1	*	
6			Крышка верхнего подшипника	1		*
7			Корпус масляной камеры	1	*	
7			Корпус масляной камеры	1		*
10			Крышка масляной камеры	1	*	
10			Крышка масляной камеры	1		*
11			Корпус статора	1	*	
11			Корпус статора	1		*
13		82251023	Корпус насоса	1	*	*
14a		82251048	Рабочее колесо	1	*	
14a		82251049	Рабочее колесо	1		*
14b		82251015	Вращающаяся часть режущего механизма	1	*	*
16		82251016	Неподвижная часть режущего механизма	1	*	*
21			Уплотнительная трубка кабеля	1	*	
21			Уплотнительная трубка кабеля	1		*
22		82251036	Корпус режущего механизма	1	*	*
27			Статор	1	*	
27			Статор	1		*
28			Ротор	1	*	
28			Ротор	1		*
31a	*	82811004	Верхний подшипник	1	*	
31a	*	82811034	Верхний подшипник	1		*
31b	*	82811006	Нижний подшипник	2	*	
31b	*	82811024	Нижний подшипник	2		*
33			Устройство защиты двигателя	1	*	
33			Устройство защиты двигателя	1		*
34	*	82251001	Торцевое уплотнение	1	*	*
35	*	82231089	Сальниковое уплотнение	1	*	*
36a	*	82251002	Кольцевое уплотнение	2	*	
36a	*	82251007	Кольцевое уплотнение	2		*
36b	*	82251003	Кольцевое уплотнение	2	*	*
36c	*	82251004	Кольцевое уплотнение	1	*	*
36d	*	82231007	Кольцевое уплотнение	1	*	
36d	*	82251009	Кольцевое уплотнение	1		*
36e	*	82251006	Кольцевое уплотнение	1	*	
36e	*	82251010	Кольцевое уплотнение	1		*
37	*	82231082	Прокладка	1	*	*
38			Втулка вала	1	*	*
41a			Фиксирующая пластина	1	*	
41a			Фиксирующая пластина	1		*
41b			Зажим для кабеля	1	*	*
41c			Фиксирующая пластина	1	*	*
41d			Проставочная шайба	1	*	
41d			Проставочная шайба	1		*
42a			Винт	2	*	
42a			Винт	2		*
42b			Винт	4	*	
42b			Винт	4		*
42c			Винт	1	*	*
42d			Винт	2	*	*
42e			Винт	2	*	*
42f			Болт	4	*	
42f			Болт	4		*
42g			Винт	2	*	*
42h			Болт	1	*	
42h			Болт	1		*
42I			Болт	4	*	
42I			Болт	4		*
42J			Винт	4	*	
42J			Винт	4		*
42k			Болт	4	*	*
42L			Болт	3	*	
42L			Болт	3		*
42m			Винт	1	*	
42m			Винт	1		*
42n			Винт	3	*	*


Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	SG.50.37.2	SG.50.55.2
					76312001	76312002
42o			Болт	4	*	
42o			Болт	4		*
43a			Гайка	1	*	
43a			Гайка	1		*
43b			Гайка	4	*	
43b			Гайка	4		*
44a			Пружинная шайба	9	*	
44a			Пружинная шайба	9		*
44b			Пружинная шайба	9	*	
44b			Пружинная шайба	9		*
44c			Пружинная шайба	1	*	
44c			Пружинная шайба	1		*
44e			Шайба подшипника	1	*	
44e			Шайба подшипника	1		*
44f			Пружинная шайба	4	*	
44f			Пружинная шайба	4		*
44g			Пружинная шайба	4	*	
44g			Пружинная шайба	4		*
45a			Штифт	1	*	*
45b			Шпонка вала	1	*	
45b			Шпонка вала	1		*
46			Стопорное кольцо	1	*	
46			Стопорное кольцо	1		*
48			Втулка	1	*	*
61			Цепь	1	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

SG.50 7,5...11 кВт



SG.50 7,5...11 кВт


Поз.	Для ЗИП ¹	Артикул ²	Наименование	Кол-во ³	SG.50 7,5 кВт	SG.50 11 кВт
					76312003	76312004
01			Фланец	1	*	*
03			Кабельный ввод	1	*	*
05			Верхняя крышка	1	*	*
05			Верхняя крышка	1	*	*
07			Крышка нижнего подшипника	1	*	*
10			Корпус масляной камеры	1	*	*
11			Корпус статора	1	*	*
13			Корпус насоса	1	*	*
14a		82251050	Рабочее колесо	1	*	*
14a		82251051	Рабочее колесо	1	*	*
14b		82251033	Вращающаяся часть режущего механизма	1	*	*
16		82251034	Неподвижная часть режущего механизма	1	*	*
19			Спускной клапан	1	*	*
21a			Уплотнительная трубка кабеля	1	*	*
21b			Защитная крышка	1	*	*
22		82251040	Корпус режущего механизма	1	*	*
27			Статор	1	*	*
27			Статор	1	*	*
28			Ротор	1	*	*
28			Ротор	1	*	*
31a	*	82811004	Верхний подшипник	1	*	*
31a	*	82811006	Верхний подшипник	1	*	*
31b	*	82811005	Нижний подшипник	2	*	*
33			Устройство защиты двигателя	1	*	*
34	*	82231041	Торцевое уплотнение	2	*	*
36a	*	82231029	Кольцевое уплотнение	1	*	*
36b	*	82251003	Кольцевое уплотнение	2	*	*
36c	*	82251018	Кольцевое уплотнение	1	*	*
36d	*	82231030	Кольцевое уплотнение	2	*	*
36e	*	82231066	Кольцевое уплотнение	1	*	*
36f	*	82251030	Кольцевое уплотнение	1	*	*
37	*	82231082	Прокладка	1	*	*
41a			Фиксирующая пластина	1	*	*
41b			Опорная шайба	2	*	*
41c			Пресс шайба	1	*	*
42a			Болт	4	*	*
42b			Болт	4	*	*
42c			Винт	2	*	*
42d			Винт	2	*	*
42e			Винт	2	*	*
42f			Винт	1	*	*
42g			Болт	4	*	*
42h			Болт	4	*	*
42i			Болт	4	*	*
42j			Болт	4	*	*
42k			Винт	1	*	*
42L			Болт	4	*	*
42m			Болт	4	*	*
43a			Гайка фиксации кабеля	1	*	*
43b			Гайка	4	*	*
44a			Пружинная шайба	8	*	*
44b			Пружинная шайба	13	*	*
44c			Шайба	1	*	*
44d			Пружинная шайба	1	*	*
44e			Пружинная шайба	4	*	*
44f			Пружинная шайба	4	*	*
44g			Пружинная шайба	4	*	*
45a			Шпонка вала	1	*	*
45b			Шпонка	4	*	*
46			Стопорное кольцо	1	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

ТРВ, исполнение Q



Торцевые уплотнения

Диаметры валов

Мощность, кВт/Полюсность																							
TPV модель	0,75/2р	0,75/4р	1,1/2р	1,1/4р	1,5/2р	1,5/4р	1,5/6р	2,2/2р	2,2/4р	2,2/6р	3/2р	3/4р	3/6р	4/2р	4/4р	4/6р	5,5/2р	5,5/4р	5,5/6р	7,5/2р	7,5/4р	11/2р	Диаметр вала (мм)
TPV 32	•	•	•	•	•			•	•														18
TPV 40		•	•	•	•			•															
TPV 50		•	•	•	•	•		•															
TPV 65		•		•		•		•															
TPV 80		•		•																			
TPV 100		•		•																			
TPV 32											•			•			•						25
TPV 40											•			•			•			•			
TPV 50									•		•	•		•			•			•		•	
TPV 65									•		•	•		•	•		•			•			
TPV 80						•			•		•	•		•	•		•	•		•	•	•	
TPV 100						•			•		•			•	•		•	•		•	•		
TPV 125							•		•	•		•	•		•	•		•	•		•		
TPV 150										•			•			•		•					

Мощность, кВт/Полюсность																								
TPV модель	7,5/4р	7,5/6р	11/2р	11/4р	11/6р	15/2р	15/4р	15/6р	18,5/2р	18,5/4р	18,5/6р	22/2р	22/4р	22/6р	30/2р	30/4р	30/6р	37/2р	37/4р	45/2р	45/4р	45/6р	55/2р	Диаметр вала (мм)
TPV 50						•			•			•												35
TPV 65			•			•			•			•												
TPV 80				•					•			•			•			•						
TPV 100			•	•		•	•		•			•			•									
TPV 125	•	•		•			•					•			•									
TPV 150		•		•	•		•																	
TPV 200		•		•	•		•																	
TPV 65															•			•						45
TPV 80						•												•		•			•	
TPV 100									•				•					•		•				
TPV 125									•			•				•		•		•				
TPV 150									•	•		•	•		•	•		•		•	•			
TPV 200							•		•	•		•	•		•	•		•		•	•			


Мощность, кВт/Полюсность																							
TPV модель	37/ 6р	45/ 4р	55/ 2р	55/ 4р	75/ 2р	75/ 4р	90/ 2р	90/ 4р	110/ 2р	110/ 4р	132/ 2р	132/ 4р	160/ 2р	160/ 4р	185/ 2р	185/ 4р	200/ 2р	200/ 4р	220/ 4р	250/ 4р	280/ 4р	315/ 4р	Диаметр вала (мм)
TPV 80					•		•																55
TPV 100			•		•		•																
TPV 125			•		•		•																
TPV 150				•		•		•															
TPV 200	•	•		•		•		•															
TPV 250				•		•		•															
TPV 300				•		•		•															
TPV 350				•		•		•															
TPV 125									•														65
TPV 100									•		•		•				•						
TPV 125										•	•		•		•		•						75
TPV 200										•		•		•									
TPV 250										•		•		•									
TPV 300										•		•		•		•		•					
TPV 350										•		•		•		•		•	•	•	•	•	

Артикулы торцевых уплотнений


Диаметр вала (мм)	SiC/SiC/EPDM	SiC/SiC/FXM
18	82261034	82261118
25	82261035	82261119
35	82261036	82261120
45	82261049	82261121
55	82261037	82261122
65	82261057	82261123
75	82261050	82261124

VCM

VCM-B 2, 4, 8, 12, 15, 20



VCM-C 2, 4, 8, 12, 15, 20



VCM-B

На 1 насос рекомендовано: торцевое уплотнение – 1 шт; прокладка – количество ступеней в насосе +1 шт.

Типоразмер насоса	2	4	8	12	15	20
Диаметр уплотнения, мм	D16			D20		
Торцевое уплотнение AQQV	82291001			82291002		
Прокладка PTFE	82291003			82291004		


VCM-C


На 1 насос рекомендовано: торцевое уплотнение – 1 шт; прокладка – количество ступеней в насосе +1 шт.

Типоразмер насоса	2	4	8	12	15	20
Диаметр уплотнения, мм	D28			D35		
Торцевое уплотнение BBAV	82291006					
Торцевое уплотнение BBQV				82291007		
Кольцевое уплотнение FKM	82291008			82291009		


VS, VSE

VS 2,2, 3, 4 кВт (2-полюсные)




VS 5,5, 7,5, 4 кВт (4- и 6-полюсные)



VS 9 кВТ




VS 11, 15 кВт



VS 18,5, 22, 25 кВт



VSE



VSE с рубашкой охлаждения

VS без рубашки охлаждения

Вид монтажа:

S – Установка на муфте, без рубашки охлаждения

C – Установка на муфте, с рубашкой охлаждения

D – Сухая вертикальная установка

H – Сухая горизонтальная установка

Уплотнения



	VSE.80 / VS.80		VSE.100 / VS.100			
	Торцевые к-т	Кольцевые к-т	Торцевые к-т	Кольцевые к-т	Торцевые	Кольцевые к-т
Мощность, кВт	2 полюсный		2 полюсный		4 полюсный	
2,2	82321003	82321004			82321019	82321014
3	82321003	82321004			82321003	82321004
4	82321019	82321014			82321013	82321014
5,5	82321001	82321002	82321001	82321002		
7,5	82321001	82321002	82321001	82321002		
9	82321001	82321002	82321001	82321002		
11	82321005	82321006	82321005	82321006		
15	82321005	82321006			82321005	82321006
18,5			82321007	82321008		
22			82321007	82321008		
25						

	VSE.150 / VS.150			
	Торцевые к-т	Кольцевые к-т	Торцевые к-т	Кольцевые к-т
Мощность, кВт	4 полюсный		6 полюсный	
2,2				
3				
4			82321001	82321006
5,5	82321001	82321006		
7,5	82321001	82321006		
9	82321001	82321006		
11	82321005	82321006		
15				
18,5	82321007	82321008		
22	82321007	82321008		
25	82321007	82321008		

	VSE.200 / VS.200				VSE.250 / VS.250	
	Торцевые к-т	Кольцевые к-т	Торцевые к-т	Кольцевые к-т	Торцевые к-т	Кольцевые к-т
Мощность, кВт	4 полюсный		6 полюсный		4 полюсный	
2,2						
3						
4						
5,5			82321005	82321006		
7,5			82321005	82321006		
9						
11	82321005	82321006				
15						
18,5	82321007	82321008			82321007	82321008
22	82321007	82321008			82321007	82321008
25	82321007	82321008			82321007	82321008

VSL

0,75...1,5 кВт, А, 2-полюсные





Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSL.50.075(A) 1x220	VSL.50.11(A) 1x220	VSL.65.11(A) 1x220	VSL.50.15(A) 1x220	VSL.65.15(A) 1x220
					76321002 76321710	76321004 76322002 76321711 76321712	76322701 76322004	76321006 76322006 76321705 76321713	76322702 76322008
1			Фланец для шланга	1					
2			Рукоятка	1	*	*	*	*	*
5			Верхняя крышка мотора	1					
6			Крышка верхнего подшипника	1					
7			Крышка нижнего подшипника	1					
11			Корпус статора	1					
13			Корпус насоса	1	*				
13			Корпус насоса	1		*	*	*	*
14		82231101	Рабочее колесо	1	*				
14		82231102	Рабочее колесо	1		*	*	*	*
16			Крышка всасывающей части	1					
22			Основание насоса	1	*	*	*	*	*
27			Статор	1					
28			Ротор	1					
31a	*	82811036	Верхний подшипник NSK6202 ZZ C3	1	*				
31b	*	82811049	Нижний подшипник NSK6203 ZZ C3	1	*				
31a	*	82811049	Верхний подшипник NSK6203 ZZ C3	1		*	*	*	*
31b	*	82811033	Нижний подшипник NSK6204 ZZ C3	1		*	*	*	*
32		82231116	Конденсатор	1	*				
32		82231117	Конденсатор	1		*	*		
32		82231118	Конденсатор	1				*	*
33			Термоконтакт	1	*	*	*	*	*
33			Термоконтакт	1					
34	*	82231042	Торцевое уплотнение	1	*				
34	*	82231075	Торцевое уплотнение	1		*	*	*	*
35	*	82231076	Сальник	1	*				
35	*	82231077	Сальник	1		*	*	*	*
36a	*	82251003	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*	*
36b	*	82231050	Кольцевое уплотнение	1	*				
36b	*	82231063	Кольцевое уплотнение	1		*	*	*	*
36с	*	82231079	Кольцевое уплотнение	1	*				
36с	*	82231050	Кольцевое уплотнение	1		*	*	*	*
37	*	82231083	Прокладка	1	*				
37	*	82251026	Прокладка	1		*	*	*	*
37a	*	82231082	Прокладка	1	*	*	*	*	*
38			Втулка вала	1	*				
38			Втулка вала	1		*	*	*	*
41a			Кабельный хомут	2					
41b			Прижимная пластина	1					
42a			Болт	2					
42b			Винт	2					
42с			Болт	4					
42d			Винт	2					
42e			Винт	5					
42f			Болт	4					
42g			Винт	4					
42h			Винт	4					
42i			Винт	4					
42j			Болт	2 или 4					
42k			Болт	4					
43			Гайка рабочего колеса	1					
43a			Гайка	4					
44a			Шайба	2					
44b			Пружинная шайба	16					
44с			Волновая шайба	1					
44d			Профильная шайба	1					
44e			Пружинная шайба	1					
44f			Пружинная шайба	4					
44g			Шайба	2 или 4					
44h			Опорная шайба	1	/				
45			Шпонка вала	1					
47*			Кабель в сборе	1					
48a			Втулка	1					
48b			Втулка	1					
87*		82231166	Поплавковый выключатель	1	*	*	*		
87*		82231167	Поплавковый выключатель	1				*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

0,75...1,5 кВт, А, 2-полюсные





Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSL.50.075 3x380	VSL.50.11 3x380	VSL.65.11 3x380	VSL.50.15 3x380	VSL.65.15 3x380
					76321001	76321003 76322001	76322003	76321005 76322005	76322007
1			Фланец для шланга	1					
2			Рукоятка	1	*	*	*	*	*
5			Верхняя крышка мотора	1					
6			Крышка верхнего подшипника	1					
7			Крышка нижнего подшипника	1					
11			Корпус статора	1					
13			Корпус насоса	1	*				
13			Корпус насоса	1		*	*	*	*
14		82231101	Рабочее колесо	1	*				
14		82231102	Рабочее колесо	1		*	*	*	*
16			Крышка всасывающей части	1					
22			Основание насоса	1	*	*	*	*	*
27			Статор	1					
28			Ротор	1					
31a	*	82811036	Верхний подшипник NSK6202 ZZ C3	1	*				
31b	*	82811049	Нижний подшипник NSK6203 ZZ C3	1	*				
31a	*	82811049	Верхний подшипник NSK6203 ZZ C3	1		*	*	*	*
31b	*	82811033	Нижний подшипник NSK6204 ZZ C3	1		*	*	*	*
32		82231116	Конденсатор	1	/	/	/	/	/
32		82231117	Конденсатор	1	/	/	/	/	/
32		82231118	Конденсатор	1	/	/	/	/	/
33			Термоконтакт	1					
33			Термоконтакт	1	*	*	*	*	*
34	*	82231042	Торцевое уплотнение	1	*				
34	*	82231075	Торцевое уплотнение	1		*	*	*	*
35	*	82231076	Сальник	1	*				
35	*	82231077	Сальник	1		*	*	*	*
36a	*	82251003	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*	*
36b	*	82231050	Кольцевое уплотнение	1	*				
36b	*	82231063	Кольцевое уплотнение	1		*	*	*	*
36с	*	82231079	Кольцевое уплотнение	1	*				
36с	*	82231050	Кольцевое уплотнение	1		*	*	*	*
37	*	82231083	Прокладка	1	*				
37	*	82251026	Прокладка	1		*	*	*	*
37a	*	82231082	Прокладка	1	*	*	*	*	*
38			Втулка вала	1	*				
38			Втулка вала	1		*	*	*	*
41a			Кабельный хомут	2					
41b			Прижимная пластина	1					
42a			Болт	2					
42b			Винт	2					
42c			Болт	4					
42d			Винт	2					
42e			Винт	5					
42f			Болт	4					
42g			Винт	4					
42h			Винт	4					
42i			Винт	4					
42j			Болт	2 или 4					
42k			Болт	4					
43			Гайка рабочего колеса	1					
43a			Гайка	4					
44a			Шайба	2					
44b			Пружинная шайба	16					
44с			Волновая шайба	1					
44d			Профильная шайба	1					
44e			Пружинная шайба	1					
44f			Пружинная шайба	4					
44g			Шайба	2 или 4					
44h			Опорная шайба	1	/				
45			Шпонка вала	1					
47*			Кабель в сборе	1					
48a			Втулка	1					
48b			Втулка	1					
87*		82231166	Поплавковый выключатель	1	/	/	/	/	/
87*		82231167	Поплавковый выключатель	1	/	/	/	/	/

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSL 2,2 кВт, 2-полюсные




Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSL.50.22.2	VSL.65.22.2	VSL.80.22.2	VSL.100.22.2
					76321007	76322009	76323001	76324001
1			Фланец для шланга	1				
3			Кабельный ввод	1	*	*	*	*
5			Верхняя крышка мотора	1	*	*	*	*
7			Корпус масляной камеры	1	*	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*	*
11			Корпус статора	1	*	*	*	*
13			Корпус насоса	1	*			
13			Корпус насоса	1		*	*	
13			Корпус насоса	1				*
14		82231103	Рабочее колесо	1	*	*		
14		82231104	Рабочее колесо	1			*	*
21			Уплотнение кабеля	1	*	*	*	*
22			Основание насоса	1	*	*	*	*
27			Статор	1	*	*	*	*
28			Ротор	1	*	*	*	*
31	*	82811002	Подшипник NSK6205 ZZ C3	3	*	*	*	*
33			Термоконтакт	1	*	*	*	*
34	*	82241022	Торцевое уплотнение	1	*	*	*	*
35	*	82251025	Сальник	1	*	*	*	*
36a	*	82251017	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36b	*	82251003	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36c	*	82251018	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36d	*	82231007	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36e	*	82251019	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
37	*	82231082	Прокладка	1	*			
37	*	82241021	Прокладка	1		*		
37	*	82231080	Прокладка	1			*	
38			Втулка вала	1	*	*	*	*
41a			Прижимная пластина кабеля	1	*	*	*	*
41b			Кабельный хомут	1	*	*	*	*
41c			Прижимная пластина	1	*	*	*	*
42a			Винт	2	*	*	*	*
42b			Винт	4	*	*	*	*
42c			Винт	5	*	*	*	*
42d			Винт	2	*	*	*	*
42e			Винт	2	*	*	*	*
42f			Болт	4	*	*	*	*
42g			Винт	2	*	*	*	*
42h			Болт	1	*	*	*	*
42I			Болт	8	*	*	*	*
42J			Винт	4	*	*	*	*
42k			Болт	4				
42L			Болт	4	*	*	*	*
43a			Гайка	1	*	*	*	*
43b			Гайка рабочего колеса	1	*	*	*	*
43c			Гайка	4				
44a			Шайба	6	*	*	*	*
44b			Пружинная шайба	16	*	*	*	*
44c			Волновая шайба	1	*	*	*	*
44d			Пружинная шайба	2	*	*	*	*
44e			Шайба	1	*	*	*	*
44f			Пружинная шайба	4				
45a			Штифт	1	*	*	*	*
45b			Шпонка вала	1	*	*	*	*
46			Стопорное кольцо	1	*	*	*	*
47			Моторный кабель 1 м.	1	*	*	*	*
47※			Кабель в сборе	1	*	*	*	*
48			Резиновая втулка	1	*	*	*	*
61			Цепь	1	*	*	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSL 3 кВт, 2-полюсные





Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSL.50.30.2	VSL.65.30.2	VSL.80.30.2	VSL.100.30.2
					76321008	76322010	76323002	76324002
1			Фланец для шланга	1				
3			Кабельный ввод	1	*	*	*	*
5			Верхняя крышка мотора	1	*	*	*	*
7			Корпус масляной камеры	1	*	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*	*
11			Корпус статора	1	*	*	*	*
13			Корпус насоса	1	*			
13			Корпус насоса	1		*	*	
13			Корпус насоса	1				*
14		82231099	Рабочее колесо	1	*	*		
14		82231100	Рабочее колесо	1			*	*
21			Уплотнение кабеля	1	*	*	*	*
22			Основание насоса	1	*	*	*	*
27			Статор	1	*	*	*	*
28			Ротор	1	*	*	*	*
31	*	82811004	Подшипник NSK6305 ZZ C3	3	*	*	*	*
33			Термоконтакт	1	*	*	*	*
34	*	82241015	Торцевое уплотнение	1	*	*	*	*
35	*	82251025	Сальник	1	*	*	*	*
36a	*	82241016	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36b	*	82251003	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36c	*	82251004	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36d	*	82231007	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36e	*	82251019	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
37	*	82231082	Прокладка	1	*			
37	*	82241021	Прокладка	1		*		
37	*	82231080	Прокладка	1			*	
37	*	82231008	Прокладка	1				*
38			Втулка вала	1	*	*	*	*
41a			Прижимная пластина кабеля	1	*	*	*	*
41b			Кабельный хомут	1	*	*	*	*
41c			Прижимная пластина	1	*	*	*	*
42a			Винт	2	*	*	*	*
42b			Винт	4	*	*	*	*
42c			Винт	5	*	*	*	*
42d			Винт	2	*	*	*	*
42e			Винт	2	*	*	*	*
42f			Болт	4	*	*	*	*
42g			Винт	2	*	*	*	*
42h			Болт	1	*	*	*	*
42I			Болт	8	*	*	*	*
42J			Винт	4	*	*	*	*
42k			Болт	4	*	*	*	*
42L			Болт	4				
43a			Гайка	1	*	*	*	*
43b			Гайка рабочего колеса	1	*	*	*	*
43c			Гайка	4				
44a			Шайба	6	*	*	*	*
44b			Пружинная шайба	16	*	*	*	*
44c			Волновая шайба	1	*	*	*	*
44d			Пружинная шайба	2	*	*	*	*
44e			Шайба	1	*	*	*	*
44f			Пружинная шайба	4				
45a			Штифт	1	*	*	*	*
45b			Шпонка вала	1	*	*	*	*
46			Стопорное кольцо	1	*	*	*	*
47			Моторный кабель 1 м.	1	*	*	*	*
47※			Кабель в сборе	1	*	*	*	*
48			Резиновая втулка	1	*	*	*	*
61			Цепь	1	*	*	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSL 4 кВт, 2-полюсные





Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSL.50.40.2	VSL.65.40.2	VSL.80.40.2	VSL.100.40.2
					76321009	76322011	76323003	76324003
1			Фланец для шланга	1				
3			Кабельный ввод	1	*	*	*	*
5			Верхняя крышка мотора	1	*	*	*	*
6			Крышка верхнего подшипника	1	*	*	*	*
7			Корпус масляной камеры	1	*	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*	*
11			Корпус статора	1	*	*	*	*
13		82231095	Корпус насоса	1	*			
13		82231096	Корпус насоса	1		*		
13		82231097	Корпус насоса	1			*	
13		82231098	Корпус насоса	1				*
14		82231094	Рабочее колесо	1	*	*		
14		82231093	Рабочее колесо	1			*	*
21			Уплотнение кабеля	1	*	*	*	*
22			Основание насоса	1	*	*	*	*
27			Статор	1	*	*	*	*
28			Ротор	1	*	*	*	*
31a	*	82811004	Подшипник	1	*	*	*	*
31b	*	82811006	Подшипник	2	*	*	*	*
33			Термоконтакт	1	*	*	*	*
34	*	82251001	Торцевое уплотнение	1	*	*	*	*
35	*	82231089	Сальник	1	*	*	*	*
36a	*	82251004	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36b	*	82251002	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36с	*	82251003	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36d	*	82231007	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36e	*	82251006	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
37	*	82231082	Прокладка	1	*			
37	*	82241021	Прокладка	1		*		
37	*	82231080	Прокладка	1			*	
37	*	82231008	Прокладка	1				*
38			Втулка вала	1	*	*	*	*
41a			Прижимная пластина кабеля	1	*	*	*	*
41b			Кабельный хомут	1	*	*	*	*
41с			Прижимная пластина	1	*	*	*	*
41d			Прижимная шайба	1	*	*	*	*
42a			Винт	6	*	*	*	*
42b			Винт	1	*	*	*	*
42с			Болт	4	*	*	*	*
42d			Болт	4	*	*	*	*
42e			Винт	2	*	*	*	*
42f			Болт	1	*	*	*	*
42g			Винт	2	*	*	*	*
42h			Винт	2	*	*	*	*
42I			Болт	4	*	*	*	*
42J			Винт	4	*	*	*	*
42k			Винт	1	*	*	*	*
42L			Болт	4				
42n			Винт	3	*	*	*	*
43a			Гайка	1	*	*	*	*
43b			Гайка	4	*	*	*	*
44a			Пружинная шайба	14	*	*	*	*
44b			Пружинная шайба	9	*	*	*	*
44с			Волновая шайба	1	*	*	*	*
44d			Пружинная шайба	4				
45a			Штифт	1	*	*	*	*
45b			Шпонка вала	1	*	*	*	*
46			Стопорное кольцо	1	*	*	*	*
47			Моторный кабель 1 м.	1	*	*	*	*
47※			Кабель в сборе	1	*	*	*	*
48			Резиновая втулка	1	*	*	*	*
61			Цепь	1	*	*	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSL 5,5 кВт, 2-полюсные




Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSL.50.55.2	VSL.65.55.2	VSL.80.55.2	VSL.100.55.2
					76321010	76322012	76323004 76323005	76324004
1			Фланец для шланга	1				
3			Кабельный ввод	1	*	*	*	*
5			Верхняя крышка	1	*	*	*	*
6			Крышка верхнего подшипника	1	*	*	*	*
7			Корпус масляной камеры	1	*	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*	*
11			Корпус статора	1	*	*	*	*
13			Корпус насоса	1	*			
13			Корпус насоса	1		*		
13			Корпус насоса	1			*	
13			Корпус насоса	1				*
14		82231105	Рабочее колесо	1	*	*		
14		82231106	Рабочее колесо	1			*	
14		82231107	Рабочее колесо	1				*
21			Уплотнение кабеля	1	*	*	*	*
22			Основание насоса	1	*	*	*	*
27			Статор	1	*	*	*	*
28			Ротор	1	*	*	*	*
31a	*	82811034	Подшипник NSK6206 ZZ C3	1	*	*	*	*
31b	*	82811024	Подшипник NSK6307 ZZ C3	2	*	*	*	*
33			Термоконтакт	1	*	*	*	*
34	*	82251001	Торцевое уплотнение	1	*	*	*	*
35	*	82231089	Сальник	1	*	*	*	*
36a	*	82251004	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36b	*	82251007	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36c	*	82251003	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36d	*	82251009	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36e	*	82251010	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
37	*	82231082	Прокладка	1	*			
37	*	82241021	Прокладка	1		*		
37	*	82231080	Прокладка	1			*	
37	*	82231008	Прокладка	1				*
38			Втулка вала	1	*	*	*	*
41a			Прижимная пластина кабеля	1	*	*	*	*
41b			Кабельный хомут	1	*	*	*	*
41c			Прижимная пластина	1	*	*	*	*
41d			Прижимная шайба	1	*	*	*	*
42a			Винт	6	*	*	*	*
42b			Винт	1	*	*	*	*
42c			Болт	4	*	*	*	*
42d			Винт	2	*	*	*	*
42e			Болт	1	*	*	*	*
42f			Винт	2	*	*	*	*
42g			Винт	2	*	*	*	*
42h			Винт	4	*	*	*	*
42I			Винт	1	*	*	*	*
42J			Болт	4	*	*	*	*
42k			Винт	3	*	*	*	*
42L			Болт	4				
43a			Гайка	1	*	*	*	*
43b			Гайка	4	*	*	*	*
44a			Пружинная шайба	10	*	*	*	*
44b			Пружинная шайба	13	*	*	*	*
44c			Волновая шайба	1	*	*	*	*
44d			Пружинная шайба	4	*	*	*	*
44e			Пружинная шайба	4				
45a			Штифт	1	*	*	*	*
45b			Шпонка вала	1	*	*	*	*
46			Стопорное кольцо	1	*	*	*	*
47			Моторный кабель 1 м.	1	*	*	*	*
47※			Кабель в сборе	1	*	*	*	*
48			Резиновая втулка	1	*	*	*	*
61			Цепь	1	*	*	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSL 7,5...11 кВт, 2-полюсные




Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSL.50.75.2	VSL.80.75.2	VSL.100.75.2	VSL.150.75.2
						76323006	76324005	76325001
1			Фланец для шланга	1				
3			Кабельный ввод	1	*	*	*	*
5			Верхняя крышка	1	*	*	*	*
6			Крышка верхнего подшипника	1	*	*	*	*
7			Корпус масляной камеры	1	*	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*	*
11			Корпус статора	1	*	*	*	*
13			Корпус насоса	1				
14		82231108	Рабочее колесо	1	*			
14		82231109	Рабочее колесо	1		*		
14		82231110	Рабочее колесо	1			*	
14		82231111	Рабочее колесо	1				*
14		82231112	Рабочее колесо	1				
14		82231113	Рабочее колесо	1				
21			Уплотнение кабеля	1				
22			Основание насоса	1	*	*	*	*
27			Статор	1				
28			Ротор	1				
31a	*	82811024	Подшипник NSK6307 ZZ C3	1	*	*	*	*
31b	*	82811005	Подшипник NSK6308 ZZ C3	2	*	*	*	*
33			Термоконтакт	1	*	*	*	*
34a	*	82231026	Торцевое уплотнение	1	*	*	*	*
34b	*	82231027	Торцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36a	*	82251003	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36b	*	82231029	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36c	*	82231030	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36d	*	82231031	Кольцевое уплотнение	3	*	*	*	*
36e	*	82231032	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
37	*	82231082	Прокладка	1	*			
37	*	82231080	Прокладка	1		*		
37	*	82231008	Прокладка	1			*	
37	*	82231088	Прокладка	1				*
41a			Прижимная шайба	1				
41b			Прижимная пластина	1	*	*	*	*
42a			Винт	2	*	*	*	*
42b			Винт	2	*	*	*	*
42c			Винт	4	*	*	*	*
42d			Болт	4	*	*	*	*
42e			Болт	6	*	*	*	*
42f			Винт	2	*	*	*	*
42g			Болт	6	*	*	*	*
42h			Болт	6	*	*	*	*
42I			Винт	1	*	*	*	*
42J			Винт	3	*	*	*	*
42K			Болт	3	*	*	*	*
42L			Болт	4	*	*	*	*
42m			Винт	4	*	*	*	*
43a			Гайка	1				
43b			Гайка	4	*	*	*	*
44a			Шайба	1				
44b			Пружинная шайба	4	*	*	*	*
44c			Пружинная шайба	12	*	*	*	*
44d			Пружинная шайба	14	*	*	*	*
44e			Шайба	3	*	*	*	*
44f			Пружинная шайба	4	*	*	*	*
44g			Волновая шайба	1	*	*	*	*
45			Шпонка вала	1	*	*	*	*
47			Моторный кабель 1 м.	1				
47※			Кабель в сборе	1	*	*	*	*
47※			Кабель в сборе	1				

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSL 7,5...11 кВт, 2-полюсные




Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSL.80.110.2	VSL.100.110.2	VSL.150.110.2
					76323007	76324006	76325002
1			Фланец для шланга	1			
3			Кабельный ввод	1	*	*	*
5			Верхняя крышка	1	*	*	*
6			Крышка верхнего подшипника	1	*	*	*
7			Корпус масляной камеры	1	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*
11			Корпус статора	1			
13			Корпус насоса	1			
14		82231108	Рабочее колесо	1			
14		82231109	Рабочее колесо	1			
14		82231110	Рабочее колесо	1			
14		82231111	Рабочее колесо	1			
14		82231112	Рабочее колесо	1	*	*	
14		82231113	Рабочее колесо	1			*
21			Уплотнение кабеля	1			
22			Основание насоса	1	*	*	*
27			Статор	1			
28			Ротор	1			
31a	*	82811024	Подшипник NSK6307 ZZ C3	1	*	*	*
31b	*	82811005	Подшипник NSK6308 ZZ C3	2	*	*	*
33			Термоконтакт	1	/	/	/
34a	*	82231026	Торцевое уплотнение	1	*	*	*
34b	*	82231027	Торцевое уплотнение	1	*	*	*
36a	*	82251003	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*
36b	*	82231029	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*
36c	*	82231030	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*
36d	*	82231031	Кольцевое уплотнение	3	*	*	*
36e	*	82231032	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*
37	*	82231082	Прокладка	1			
37	*	82231080	Прокладка	1	*		
37	*	82231008	Прокладка	1		*	
37	*	82231088	Прокладка	1			*
41a			Прижимная шайба	1			
41b			Прижимная пластина	1	*	*	*
42a			Винт	2	*	*	*
42b			Винт	2	*	*	*
42c			Винт	4	*	*	*
42d			Болт	4	*	*	*
42e			Болт	6	*	*	*
42f			Винт	2	*	*	*
42g			Болт	6	*	*	*
42h			Болт	6	*	*	*
42I			Винт	1	*	*	*
42J			Винт	3	*	*	*
42K			Болт	3	*	*	*
42L			Болт	4	*	*	*
42m			Винт	4	*	*	*
43a			Гайка	1			
43b			Гайка	4	*	*	*
44a			Шайба	1			
44b			Пружинная шайба	4	*	*	*
44c			Пружинная шайба	12	*	*	*
44d			Пружинная шайба	14	*	*	*
44e			Шайба	3	*	*	*
44f			Пружинная шайба	4	*	*	*
44g			Волновая шайба	1	*	*	*
45			Шпонка вала	1	*	*	*
47			Моторный кабель 1 м.	1			
47※			Кабель в сборе	1			
47※			Кабель в сборе	1	*	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSL 2,2...3,7 кВт, 4-полюсные




Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSL.80.22.4	VSL.100.22.4	VSL.80.37.4	VSL.100.37.4
					76323008	76324007 76324708	76323009	76324008 76324709
01			Фланец для шланга	1				
05			Верхняя крышка	1	*	*	*	*
07			Корпус масляной камеры	1	*	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*	*
11			Корпус статора	1				
13			Корпус насоса	1	*	*	*	*
14			Рабочее колесо	1	*	*	*	*
21a			Уплотнение кабеля	1	*	*	*	*
21b			Защитная крышка	1	*	*	*	*
22			Основание насоса	1	*	*	*	*
27			Статор	1				
28			Ротор	1				
31a	*	82811004	Верхний подшипник NSK6305 ZZ C3	1	*	*	*	*
31b	*	82811024	Нижний подшипник NSK6307 ZZ C3	1	*	*		
31b	*	82811005	Нижний подшипник NSK6308 ZZ C3	1			*	*
33			Термоконтакт	1				
34	*	82231040	Торцевое уплотнение	1	*	*	*	*
35	*	82231084	Сальник	1	*	*	*	*
36a	*	82251003	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36b	*	82251002	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36c	*	82231032	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
37a	*	82231080	Прокладка	1	*		*	
37a	*	82231008	Прокладка	1		*		*
41a			Прижимная пластина кабеля	1	*	*	*	*
41c			Фиксирующая пластина	1	*	*	*	*
41d			Опорная шайба	1	*	*	*	*
42a			Винт	2	*	*	*	*
42b			Винт	2	*	*	*	*
42c			Винт	1	*	*	*	*
42d			Винт	2	*	*	*	*
42e			Винт	3	*	*	*	*
42f			Болт	4	*	*	*	*
42g			Болт	4	*	*	*	*
42h			Болт	4	*	*	*	*
42i			Болт	4	*	*	*	*
42j			Винт	4	*	*	*	*
42k			Болт	4	*	*	*	*
42L			Болт	4	*	*	*	*
42n			Болт	4	*	*	*	*
43b			Гайка	1	*	*	*	*
43c			Гайка	4	*	*	*	*
44a			Пружинная шайба	4	*	*	*	*
44b			Пружинная шайба	4	*	*	*	*
44c			Пружинная шайба	12	*	*	*	*
44d			Пружинная шайба	4	*	*	*	*
44e			Пружинная шайба	4	*	*	*	*
44f			Пружинная шайба	1	*	*	*	*
44g			Пружинная шайба	4	*	*	*	*
44h			Волновая шайба	1	*	*	*	*
44j			Шайба	1	*	*	/	/
45			Шпонка	1	*	*	*	*
46			Стопорное кольцо	1	*	*	*	*
58			Изоляционная прокладка	1	*	*	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSL 5,5...7,5 кВт, 4-полюсные




Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSL.100.55.4	VSL.150.55.4	VSL.100.75.4	VSL.150.75.4	VSL.200.75.4
					76324009 76324710	76325003	76324010	76325004	76326001
1			Фланец для шланга	1					
3			Кабельный ввод	1	*	*	*	*	*
5			Верхняя крышка	1	*	*	*	*	*
6			Крышка верхнего подшипника	1	*	*	*	*	*
7			Корпус масляной камеры	1	*	*	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*	*	*
11			Корпус статора	1					
13			Корпус насоса	1					
14			Рабочее колесо	1					
21			Уплотнение кабеля	1	*	*	*	*	*
22			Основание насоса	1	*	*	*	*	*
27			Статор	1	*	*			
27			Статор	1			*	*	*
28			Ротор	1	*	*			
28			Ротор	1			*	*	*
31a	*	82811024	Верхний подшипник NSK6307 ZZ C3	1	*	*	*	*	*
31b	*	82811005	Нижний подшипник NSK6308 ZZ C3	2	*	*	*	*	*
33			Термоконттакт	1	*	*			
33			Термоконттакт	1			*	*	*
34	*	82231041	Торцевое уплотнение	2	*	*	*	*	*
36a	*	82251003	Сальник	2	*	*	*	*	*
36b	*	82231029	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*	*
36c	*	82231030	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*	*
36d	*	82231031	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*	*
36e	*	82231114	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*	*
37	*	82231008	Прокладка	1	*		*		
37	*	82231088	Прокладка	1		*		*	
37	*	82231021	Прокладка	1					*
41a			Прижимная шайба	1	*	*	*	*	*
41c			Фиксирующая пластина	1	*	*	*	*	*
42a			Рым-болт	2	*	*	*	*	*
42b			Винт	2	*	*	*	*	*
42c			Винт	1	*	*	*	*	*
42d			Болт	4	*	*	*	*	*
42e			Болт	6	*	*	*	*	*
42f			Винт	2	*	*	*	*	*
42g			Болт	16	*	*	*	*	*
42I			Винт	1	*	*	*	*	*
42k			Болт	4	*	*	*	*	*
42L			Винт	6	*	*	*	*	*
42m			Болт	4 или 8	*	*	*	*	*
43a			Гайка кабеля	1	*	*	*	*	*
43b			Гайка	4 или 8	*	*	*	*	*
44a			Шайба	1	*	*	*	*	*
44b			Пружинная шайба	4	*	*	*	*	*
44c			Пружинная шайба	22	*	*	*	*	*
44d			Пружинная шайба	1	*	*	*	*	*
44e			Пружинная шайба	4	*	*	*	*	*
44f			Пружинная шайба	4 или 8	*	*	*	*	*
44g			Пружинная шайба	6	*	*	*	*	*
44h			Волновая шайба	1	*	*	*	*	*
45a			Шпонка вала	1	*	*	*	*	*
45b			Штифт	4	*	*	*	*	*
46			Стопорное кольцо	1	*	*	*	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSL 11...15 кВт, 4-полюсные




Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSL.100.110.4	VSL.150.110.4	VSL.200.110.4
					76324011	76325005	76326002
01			Фланец для шланга	1			
03			Кабельный ввод	1	*	*	*
04			Клеммная колодка	1	*	*	*
05			Верхняя крышка	1	*	*	*
06			Крышка верхнего подшипника	1	*	*	*
07			Корпус масляной камеры	1	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*
11			Корпус статора	1			
13			Корпус насоса	1			
14			Рабочее колесо	1			
21			Уплотнение кабеля	1	*	*	*
22			Основание насоса	1	*	*	*
24		82231010	Щелевое уплотнение	1	*		
24		82231115	Щелевое уплотнение	1		*	
24		82231090	Щелевое уплотнение	1			*
27			Статор	1			
28			Ротор	1			
31a	*	82811005	Верхний подшипник NSK6308 ZZ C3	1	*	*	*
31b	*	82811012	Нижний подшипник NSK6310 ZZ C3	2	*	*	*
34	*	82231039	Торцевое уплотнение	2	*	*	*
36a	*	82231029	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*
36b	*	82231048	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*
36c	*	82231004	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*
36d	*	82231049	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*
36e	*	82231003	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*
36f	*	82231050	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*
37	*	82231008	Прокладка	1	*		
37	*	82231088	Прокладка	1		*	
37	*	82231081	Прокладка	1			*
41a			Опорная шайба	2	*	*	*
41b			Фиксирующая пластина	1	*	*	*
41c			Прижимная шайба	1	*	*	*
42a			Болт	4	*	*	*
42b			Болт	8	*	*	*
42c			Винт	2	*	*	*
42d			Винт	1	*	*	*
42e			Болт	8	*	*	*
42f			Винт	2	*	*	*
42g			Рым-болт	2	*	*	*
42h			Болт	8	*	*	*
42i			Болт	4	*	*	*
42j			Болт	4	*	*	*
42k			Болт	4	*	*	*
42m			Болт	1	*	*	*
42n			Болт	4 или 8			
43a			Гайка кабеля	1	*	*	*
43b			Гайка	12	*	*	*
43c			Гайка	4 или 8	*	*	*
43d			Гайка	1	*	*	*
44a			Пружинная шайба	4	*	*	*
44b			Шайба	1	*	*	*
44c			Пружинная шайба	28	*	*	*
44d			Шайба	24	*	*	*
44g			Пружинная шайба	1	*	*	*
44i			Пружинная шайба	4 или 8	*	*	*
44j			Пружинная шайба	4	*	*	*
44k			Пружинная шайба	4	*	*	*
44l			Волновая шайба	1	*	*	*
44m			Профильная шайба	1	*	*	*
45a			Шпонка вала	1	*	*	*
45b			Штифт	4	*	*	*
62			Коннектор	6	*	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSL 11...15 кВт, 4-полюсные



Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSL.100.150.4	VSL.150.150.4	VSL.200.150.4
					76324012	76325006	76326003
01			Фланец для шланга	1			
03			Кабельный ввод	1	*	*	*
04			Клеммная колодка	1	*	*	*
05			Верхняя крышка	1	*	*	*
06			Крышка верхнего подшипника	1	*	*	*
07			Корпус масляной камеры	1	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*
11			Корпус статора	1			
13			Корпус насоса	1			
14			Рабочее колесо	1			
21			Уплотнение кабеля	1	*	*	*
22			Основание насоса	1	*	*	*
24		82231010	Щелевое уплотнение	1	*		
24		82231115	Щелевое уплотнение	1		*	
24		82231090	Щелевое уплотнение	1			*
27			Статор	1			
28			Ротор	1			
31a	*	82811005	Верхний подшипник NSK6308 ZZ C3	1	*	*	*
31b	*	82811012	Нижний подшипник NSK6310 ZZ C3	2	*	*	*
34	*	82231039	Торцевое уплотнение	2	*	*	*
36a	*	82231029	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*
36b	*	82231048	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*
36c	*	82231004	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*
36d	*	82231049	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*
36e	*	82231003	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*
36f	*	82231050	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*
37	*	82231008	Прокладка	1	*		
37	*	82231088	Прокладка	1		*	
37	*	82231081	Прокладка	1			*
41a			Опорная шайба	2	*	*	*
41b			Фиксирующая пластина	1	*	*	*
41c			Прижимная шайба	1	*	*	*
42a			Болт	4	*	*	*
42b			Болт	8	*	*	*
42c			Винт	2	*	*	*
42d			Винт	1	*	*	*
42e			Болт	8	*	*	*
42f			Винт	2	*	*	*
42g			Рым-болт	2	*	*	*
42h			Болт	8	*	*	*
42i			Болт	4	*	*	*
42j			Болт	4	*	*	*
42k			Болт	4	*	*	*
42m			Болт	1	*	*	*
42n			Болт	4 или 8			
43a			Гайка кабеля	1	*	*	*
43b			Гайка	12	*	*	*
43c			Гайка	4 или 8	*	*	*
43d			Гайка	1	*	*	*
44a			Пружинная шайба	4	*	*	*
44b			Шайба	1	*	*	*
44c			Пружинная шайба	28	*	*	*
44d			Шайба	24	*	*	*
44g			Пружинная шайба	1	*	*	*
44i			Пружинная шайба	4 или 8	*	*	*
44j			Пружинная шайба	4	*	*	*
44k			Пружинная шайба	4	*	*	*
44l			Волновая шайба	1	*	*	*
44m			Профильная шайба	1	*	*	*
45a			Шпонка вала	1	*	*	*
45b			Штифт	4	*	*	*
62			Коннектор	6	*	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSL 19...22 кВт, 4-полюсные




Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSL.100.190.4	VSL.150.190.4	VSL.200.190.4
					76324013	76325007	76326004
1			Фланец для шланга	1			
3			Кабельный ввод	1	*	*	*
4			Клеммная колодка	1	*	*	*
5			Верхняя крышка	1	*	*	*
6			Крышка верхнего подшипника	1	*	*	*
7			Корпус масляной камеры	1	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*
11			Корпус статора	1			
13			Корпус насоса	1			
14			Рабочее колесо	1			
21			Уплотнение кабеля	1	*	*	*
22			Основание насоса	1	*	*	*
24	*	82231010	Щелевое уплотнение	1	*		
24	*	82231115	Щелевое уплотнение	1		*	
24	*	82231090	Щелевое уплотнение	1			*
27			Статор	1			
28			Ротор	1			
31a	*	82811012	Верхний подшипник NSK6310 ZZ C3	1	*	*	*
31b	*	82811022	Нижний подшипник NSK6312 ZZ C3	2	*	*	*
34	*	82231001	Торцевое уплотнение	2	*	*	*
36a	*	82231002	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*
36b	*	82231003	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*
36c	*	82231004	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*
36d	*	82231005	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*
36e	*	82231006	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*
36f	*	82231007	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*
37	*	82231008	Прокладка	1	*		
37	*	82231088	Прокладка	1		*	
37	*	82231081	Прокладка	1			*
41a			Опорная шайба	2	*	*	*
41b			Фиксирующая пластина	1	*	*	*
41c			Прижимная шайба	1	*	*	*
42a			Болт	4	*	*	*
42b			Болт	8	*	*	*
42c			Винт	2	*	*	*
42d			Винт	1	*	*	*
42e			Болт	8	*	*	*
42f			Винт	2	*	*	*
42g			Рым-болт	2	*	*	*
42h			Болт	8	*	*	*
42i			Болт	4	*	*	*
42j			Болт	4	*	*	*
42k			Болт	4	*	*	*
42m			Болт	1	*	*	*
42n			Болт	4 или 8			
43a			Гайка кабеля	1	*	*	*
43b			Гайка	12	*	*	*
43c			Гайка	4 или 8	*	*	*
43d			Гайка	1	*	*	*
44a			Пружинная шайба	4	*	*	*
44b			Шайба	1	*	*	*
44c			Пружинная шайба	28	*	*	*
44d			Шайба	24	*	*	*
44g			Пружинная шайба	1	*	*	*
44i			Пружинная шайба	4 или 8	*	*	*
44j			Пружинная шайба	4	*	*	*
44k			Пружинная шайба	4	*	*	*
44l			Волновая шайба	1	*	*	*
44m			Профильная шайба	1	*	*	*
45a			Шпонка вала	1	*	*	*
45b			Штифт	4	*	*	*
62			Коннектор	6	*	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSL 19...22 кВт, 4-полюсные




Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSL.100.220.4	VSL.150.220.4	VSL.200.220.4	VSL.250.220.4
					76324014	76325008	76326005	76327001
1			Фланец для шланга	1				/
3			Кабельный ввод	1	*	*	*	*
4			Клеммная колодка	1	*	*	*	*
5			Верхняя крышка	1	*	*	*	*
6			Крышка верхнего подшипника	1	*	*	*	*
7			Корпус масляной камеры	1	*	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*	*
11			Корпус статора	1				
13			Корпус насоса	1				
14			Рабочее колесо	1				
21			Уплотнение кабеля	1	*	*	*	*
22			Основание насоса	1	*	*	*	*
24	*	82231010	Щелевое уплотнение	1	*			
24	*	82231115	Щелевое уплотнение	1		*		
24	*	82231090	Щелевое уплотнение	1			*	*
27			Статор	1				
28			Ротор	1				
31a	*	82811012	Верхний подшипник NSK6310 ZZ C3	1	*	*	*	*
31b	*	82811022	Нижний подшипник NSK6312 ZZ C3	2	*	*	*	*
34	*	82231001	Торцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36a	*	82231002	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36b	*	82231003	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36c	*	82231004	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36d	*	82231005	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36e	*	82231006	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36f	*	82231007	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
37	*	82231008	Прокладка	1	*			
37	*	82231088	Прокладка	1		*		
37	*	82231081	Прокладка	1			*	*
41a			Опорная шайба	2	*	*	*	*
41b			Фиксирующая пластина	1	*	*	*	*
41c			Прижимная шайба	1	*	*	*	*
42a			Болт	4	*	*	*	*
42b			Болт	8	*	*	*	*
42c			Винт	2	*	*	*	*
42d			Винт	1	*	*	*	*
42e			Болт	8	*	*	*	*
42f			Винт	2	*	*	*	*
42g			Рым-болт	2	*	*	*	*
42h			Болт	8	*	*	*	*
42i			Болт	4	*	*	*	*
42j			Болт	4	*	*	*	*
42k			Болт	4	*	*	*	*
42m			Болт	1	*	*	*	*
42n			Болт	4 или 8				
43a			Гайка кабеля	1	*	*	*	*
43b			Гайка	12	*	*	*	*
43c			Гайка	4 или 8	*	*	*	*
43d			Гайка	1	*	*	*	*
44a			Пружинная шайба	4	*	*	*	*
44b			Шайба	1	*	*	*	*
44c			Пружинная шайба	28	*	*	*	*
44d			Шайба	24	*	*	*	*
44g			Пружинная шайба	1	*	*	*	*
44i			Пружинная шайба	4 или 8	*	*	*	*
44j			Пружинная шайба	4	*	*	*	*
44k			Пружинная шайба	4	*	*	*	*
44l			Волновая шайба	1	*	*	*	*
44m			Профильная шайба	1	*	*	*	*
45a			Шпонка вала	1	*	*	*	*
45b			Штифт	4	*	*	*	*
62			Коннектор	6	*	*	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSL 30...45 кВт, 4-полюсные




Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSL.150.300.4	VSL.200.300.4	VSL.250.300.4	VSL.300.300.4
					76325009	76326006	76327002	76328001
1			Фланец для шланга	1	*		/	/
1			Фланец для шланга	1		*	/	/
3			Кабельный ввод	1 или 2	*	*	*	*
3			Кабельный ввод	1 или 2				
4			Клеммная колодка	1	*	*	*	*
4			Клеммная колодка	1				
5			Верхняя крышка	1	*	*	*	*
5			Верхняя крышка	1				
6			Крышка верхнего подшипника	1	*	*	*	*
6			Крышка верхнего подшипника	1				
7			Корпус масляной камеры	1	*	*	*	*
7			Корпус масляной камеры	1				
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1				
11			Корпус статора	1	*	*	*	*
11			Корпус статора	1				
13			Корпус насоса	1	*			
13			Корпус насоса	1		*		
13			Корпус насоса	1			*	
13			Корпус насоса	1				*
14		82231140	Рабочее колесо	1	*			
14		82231141	Рабочее колесо	1		*		
14		82231142	Рабочее колесо	1			*	
14		82231143	Рабочее колесо	1				*
14		82231144	Рабочее колесо	1				
14		82231145	Рабочее колесо	1				
14		82231146	Рабочее колесо	1				
14		82231147	Рабочее колесо	1				
14		82231148	Рабочее колесо	1				
14		82231149	Рабочее колесо	1				
14		82231150	Рабочее колесо	1				
14		82231151	Рабочее колесо	1				
21			Уплотнение кабеля	1	*	*	*	*
22		82231170	Основание насоса	1	*	*	*	*
27			Статор	1	*	*	*	*
27			Статор	1				
27			Статор	1				
28			Ротор	1	*	*	*	*
28			Ротор	1				
28			Ротор	1				
31a	*	82811025	Верхний подшипник NSK6311 ZZ C3	1	*	*	*	*
31a	*	82231012	Верхний подшипник NSK6312 ZZ C3	1				
31b	*	82231164	Нижний сдвоенный подшипник NSK7313 BEAWSUB (2PCS/SET)	1	*	*	*	*
31b	*	82231062	Нижний сдвоенный подшипник NSK7314 BEAWDB (2PCS/SET)	1				
34	*	82231059	Торцевое уплотнение (30 кВт)	2	*	*	*	*
34	*	82231043	Торцевое уплотнение (37-45 кВт)	2				
35	*	82231115	Щелевое уплотнение	1	*			
35	*	82231090	Щелевое уплотнение	1		*		
35	*	82231091	Щелевое уплотнение	1			*	
35	*	82231022	Щелевое уплотнение	1				*
36a	*	82311023	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36b	*	82231017	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36c	*	82231004	Кольцевое уплотнение	3	*	*	*	*
36d	*	82231035	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36e	*	82231019	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36f	*	82231036	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
37	*	82231085	Прокладка	1	*			
37	*	82231081	Прокладка	1		*		
37	*	82231087	Прокладка	1			*	
37	*	82231119	Прокладка	1				*
41a			Опорная шайба	2	*	*	*	*
41b			Фиксирующая пластина	1	*	*	*	*
41c			Прижимная шайба	1	*	*	*	*
42a			Болт	4 или 8	*	*	*	*
42b			Болт	8	*	*	*	*
42c			Винт	2	*	*	*	*
42d			Винт	1	*	*	*	*
42e			Болт	8	*	*	*	*
42f			Винт	3	*	*	*	*
42g			Винт	2	*	*	*	*
42h			Болт	8	*	*	*	*
42i			Болт	4	*	*	*	*
42j			Болт	6	*	*	*	*
42k			Болт	4	*	*	*	*
42m			Болт	3	*	*	*	*
42n			Болт	0 или 8 или 12	*	*	*	*
43a			Гайка кабеля	1or2	*	*	*	*
43b			Гайка	12	*	*	*	*
43c			Гайка	0 или 8 или 12	*	*	*	*
43d			Гайка	1	*	*	*	*
44a			Пружинная шайба	4 или 8	*	*	*	*
44b			Шайба	1 или 2	*	*	*	*
44c			Пружинная шайба	16	*	*	*	*
44d			Шайба	24	*	*	*	*
44g			Пружинная шайба	3	*	*	*	*
44i			Пружинная шайба	0 или 8 или 12	*	*	*	*
44j			Пружинная шайба	4	*	*	*	*
44k			Пружинная шайба	4	*	*	*	*
44l			Волновая шайба	1	*	*	*	*
44m			Профильная шайба	1	*	*	*	*
44n			Пружинная шайба	8	*	*	*	*
44p			Пружинная шайба	6	*	*	*	*
45a			Шпонка вала	1	*	*	*	*
45b			Штифт	4	*	*	*	*
62			Коннектор	6	*	*	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSL 30...45 кВт, 4-полюсные




Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSL.150.370.4	VSL.200.370.4	VSL.250.370.4	VSL.300.370.4
1			Фланец для шланга	1	76325010	76326007	76327003	76328002
1			Фланец для шланга	1	*	*	/	/
3			Кабельный ввод	1 или 2			/	/
3			Кабельный ввод	1 или 2	*	*	*	*
4			Клеммная колодка	1				
4			Клеммная колодка	1	*	*	*	*
5			Верхняя крышка	1				
5			Верхняя крышка	1	*	*	*	*
6			Крышка верхнего подшипника	1				
6			Крышка верхнего подшипника	1	*	*	*	*
7			Корпус масляной камеры	1				
7			Корпус масляной камеры	1	*	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1				
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*	*
11			Корпус статора	1				
11			Корпус статора	1	*	*	*	*
13			Корпус насоса	1	*			
13			Корпус насоса	1		*		
13			Корпус насоса	1			*	
13			Корпус насоса	1				*
14		82231140	Рабочее колесо	1				
14		82231141	Рабочее колесо	1				
14		82231142	Рабочее колесо	1				
14		82231143	Рабочее колесо	1				
14		82231144	Рабочее колесо	1	*			
14		82231145	Рабочее колесо	1		*		
14		82231146	Рабочее колесо	1			*	
14		82231147	Рабочее колесо	1				*
14		82231148	Рабочее колесо	1				
14		82231149	Рабочее колесо	1				
14		82231150	Рабочее колесо	1				
14		82231151	Рабочее колесо	1				
21			Уплотнение кабеля	1	*	*	*	*
22		82231170	Основание насоса	1	*	*	*	*
27			Статор	1				
27			Статор	1	*	*	*	*
27			Статор	1				
28			Ротор	1				
28			Ротор	1	*	*	*	*
28			Ротор	1				
31a	*	82811025	Верхний подшипник NSK6311 ZZ C3	1				
31a	*	82231012	Верхний подшипник NSK6312 ZZ C3	1	*	*	*	*
31b	*	82231164	Нижний сдвоенный подшипник NSK7313 BEAWSUB (2PCS/SET)	1				
31b	*	82231062	Нижний сдвоенный подшипник NSK7314 BEAWDB (2PCS/SET)	1	*	*	*	*
34	*	82231059	Торцевое уплотнение (30 кВт)	2				
34	*	82231043	Торцевое уплотнение (37-45 кВт)	2	*	*	*	*
35	*	82231115	Щелевое уплотнение	1	*			
35	*	82231090	Щелевое уплотнение	1		*		
35	*	82231091	Щелевое уплотнение	1			*	
35	*	82231022	Щелевое уплотнение	1				*
36a	*	82311023	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36b	*	82231017	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36c	*	82231004	Кольцевое уплотнение	3	*	*	*	*
36d	*	82231035	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36e	*	82231019	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36f	*	82231036	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
37	*	82231085	Прокладка	1	*			
37	*	82231081	Прокладка	1		*		
37	*	82231087	Прокладка	1			*	
37	*	82231119	Прокладка	1				*
41a			Опорная шайба	2	*	*	*	*
41b			Фиксирующая пластина	1	*	*	*	*
41c			Прижимная шайба	1	*	*	*	*
42a			Болт	4 или 8	*	*	*	*
42b			Болт	8	*	*	*	*
42c			Винт	2	*	*	*	*
42d			Винт	1	*	*	*	*
42e			Болт	8	*	*	*	*
42f			Винт	3	*	*	*	*
42g			Винт	2	*	*	*	*
42h			Болт	8	*	*	*	*
42i			Болт	4	*	*	*	*
42j			Болт	6	*	*	*	*
42k			Болт	4	*	*	*	*
42m			Болт	3	*	*	*	*
42n			Болт	0 или 8 или 12	*	*	*	*
43a			Гайка кабеля	1or2	*	*	*	*
43b			Гайка	12	*	*	*	*
43c			Гайка	0 или 8 или 12	*	*	*	*
43d			Гайка	1	*	*	*	*
44a			Пружинная шайба	4 или 8	*	*	*	*
44b			Шайба	1 или 2	*	*	*	*
44c			Пружинная шайба	16	*	*	*	*
44d			Шайба	24	*	*	*	*
44g			Пружинная шайба	3	*	*	*	*
44i			Пружинная шайба	0 или 8 или 12	*	*	*	*
44j			Пружинная шайба	4	*	*	*	*
44k			Пружинная шайба	4	*	*	*	*
44l			Волновая шайба	1	*	*	*	*
44m			Профильная шайба	1	*	*	*	*
44n			Пружинная шайба	8	*	*	*	*
44p			Пружинная шайба	6	*	*	*	*
45a			Шпонка вала	1	*	*	*	*
45b			Штифт	4	*	*	*	*
62			Коннектор	6	*	*	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSL 30...45 кВт, 4-полюсные




Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSL.150.450.4	VSL.200.450.4	VSL.250.450.4	VSL.300.450.4
1			Фланец для шланга	1	76325011	76326008	76327004	76328003
1			Фланец для шланга	1	*	*	/	/
3			Кабельный ввод	1 или 2			/	/
3			Кабельный ввод	1 или 2	*	*	*	*
4			Клеммная колодка	1				
4			Клеммная колодка	1	*	*	*	*
5			Верхняя крышка	1				
5			Верхняя крышка	1	*	*	*	*
6			Крышка верхнего подшипника	1				
6			Крышка верхнего подшипника	1	*	*	*	*
7			Корпус масляной камеры	1				
7			Корпус масляной камеры	1	*	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1				
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*	*
11			Корпус статора	1				
11			Корпус статора	1	*	*	*	*
13			Корпус насоса	1	*			
13			Корпус насоса	1		*		
13			Корпус насоса	1			*	
13			Корпус насоса	1				*
14		82231140	Рабочее колесо	1				
14		82231141	Рабочее колесо	1				
14		82231142	Рабочее колесо	1				
14		82231143	Рабочее колесо	1				
14		82231144	Рабочее колесо	1				
14		82231145	Рабочее колесо	1				
14		82231146	Рабочее колесо	1				
14		82231147	Рабочее колесо	1				
14		82231148	Рабочее колесо	1	*			
14		82231149	Рабочее колесо	1		*		
14		82231150	Рабочее колесо	1			*	
14		82231151	Рабочее колесо	1				*
21			Уплотнение кабеля	1	*	*	*	*
22		82231170	Основание насоса	1	*	*	*	*
27			Статор	1				
27			Статор	1				
27			Статор	1	*	*	*	*
28			Ротор	1				
28			Ротор	1	*	*	*	*
28			Ротор	1	*	*	*	*
31a	*	82811025	Верхний подшипник NSK6311 ZZ C3	1				
31a	*	82231012	Верхний подшипник NSK6312 ZZ C3	1	*	*	*	*
31b	*	82231164	Нижний сдвоенный подшипник NSK7313 BEAWSUB (2PCS/SET)	1				
31b	*	82231062	Нижний сдвоенный подшипник NSK7314 BEAWDB (2PCS/SET)	1	*	*	*	*
34	*	82231059	Торцевое уплотнение (30 кВт)	2				
34	*	82231043	Торцевое уплотнение (37-45 кВт)	2	*	*	*	*
35	*	82231115	Щелевое уплотнение	1	*			
35	*	82231090	Щелевое уплотнение	1		*		
35	*	82231091	Щелевое уплотнение	1			*	
35	*	82231022	Щелевое уплотнение	1				*
36a	*	82311023	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36b	*	82231017	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36c	*	82231004	Кольцевое уплотнение	3	*	*	*	*
36d	*	82231035	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36e	*	82231019	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36f	*	82231036	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
37	*	82231085	Прокладка	1	*			
37	*	82231081	Прокладка	1		*		
37	*	82231087	Прокладка	1			*	
37	*	82231119	Прокладка	1				*
41a			Опорная шайба	2	*	*	*	*
41b			Фиксирующая пластина	1	*	*	*	*
41c			Прижимная шайба	1	*	*	*	*
42a			Болт	4 или 8	*	*	*	*
42b			Болт	8	*	*	*	*
42c			Винт	2	*	*	*	*
42d			Винт	1	*	*	*	*
42e			Болт	8	*	*	*	*
42f			Винт	3	*	*	*	*
42g			Винт	2	*	*	*	*
42h			Болт	8	*	*	*	*
42i			Болт	4	*	*	*	*
42j			Болт	6	*	*	*	*
42k			Болт	4	*	*	*	*
42m			Болт	3	*	*	*	*
42n			Болт	0 или 8 или 12	*	*	*	*
43a			Гайка кабеля	1or2	*	*	*	*
43b			Гайка	12	*	*	*	*
43c			Гайка	0 или 8 или 12	*	*	*	*
43d			Гайка	1	*	*	*	*
44a			Пружинная шайба	4 или 8	*	*	*	*
44b			Шайба	1 или 2	*	*	*	*
44c			Пружинная шайба	16	*	*	*	*
44d			Шайба	24	*	*	*	*
44g			Пружинная шайба	3	*	*	*	*
44i			Пружинная шайба	0 или 8 или 12	*	*	*	*
44j			Пружинная шайба	4	*	*	*	*
44k			Пружинная шайба	4	*	*	*	*
44l			Волновая шайба	1	*	*	*	*
44m			Профильная шайба	1	*	*	*	*
44n			Пружинная шайба	8	*	*	*	*
44p			Пружинная шайба	6	*	*	*	*
45a			Шпонка вала	1	*	*	*	*
45b			Штифт	4	*	*	*	*
62			Коннектор	6	*	*	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.


VSL 55...90 кВт, 4-полюсные; 45...55 кВт, 6-полюсные


Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSL.200.550.4	VSL.250.550.4	VSL.300.550.4	VSL.200.750.4
					76326009	76327005	76328004	76326010
1			Фланец для шланга	1	*	/	/	/
3			Кабельный ввод	2	*	*	*	*
4			Клеммная колодка	1	*	*	*	*
5			Верхняя крышка	1	*	*	*	*
6			Крышка верхнего подшипника	1	*	*	*	*
7			Корпус масляной камеры	1	*	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*	*
11			Корпус статора	1	*	*	*	*
13			Корпус насоса	1	*			*
13			Корпус насоса	1		*		
13			Корпус насоса	1			*	
13			Корпус насоса	1				
14		82231152	Рабочее колесо	1	*			
14		82231153	Рабочее колесо	1				*
14		82231154	Рабочее колесо	1		*		
14		82231155	Рабочее колесо	1			*	
14		82231156	Рабочее колесо	1				
14		82231157	Рабочее колесо	1				
14		82231158	Рабочее колесо	1				
14		82231159	Рабочее колесо	1				
14		82231160	Рабочее колесо	1				
14		82231161	Рабочее колесо	1				
14		82231162	Рабочее колесо	1				
16a			Верхняя крышка всасывающей части	1				
16b			Нижняя крышка всасывающей части	1				
19			Клапан спуска воздуха	1	*	*	*	*
21			Уплотнение кабеля	2	*	*	*	*
22			Основание насоса	1	*	*	*	*
24a	*	82231090	Щелевое уплотнение	1	*			*
24a	*	82231091	Щелевое уплотнение	1		*		
24a	*	82231092	Щелевое уплотнение	1			*	
24a	*	82231092	Щелевое уплотнение	1			*	
24b	*	82231023	Щелевое уплотнение	1	*	*	*	*
27			Статор	1	*	*	*	
27			Статор	1				*
27			Статор	1				
27			Статор	1				
27			Статор	1				
28			Ротор	1	*	*	*	
28			Ротор	1				*
28			Ротор	1				
28			Ротор	1				
28			Ротор	1				
31a	*	82231012	Верхний подшипник LR-NSK6312 ZZ C3	1	*	*	*	
31a	*	82231024	Верхний подшипник LR-NSK6314 ZZ C3	1				*
31b	*	82231165	Нижний двоянный подшипник NSK7316 BEAWDB (2PCS/SET)	1	*	*	*	
31b	*	82231025	Нижний двоянный подшипник NSK7317 BEAWDB (2PCS/SET)	1				*
34	*	82231013	Торцевое уплотнение	1	*	*	*	*
35	*	82231014	Сальниковое уплотнение	3	*	*	*	*
36a	*	82231004	Кольцевое уплотнение	3	*	*	*	*
36b	*	82231016	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36c	*	82231017	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36d	*	82231018	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36e	*	82231019	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36f	*	82231017	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
37	*	82231081	Прокладка	1	*			*
37	*	82231087	Прокладка	1		*		
37	*	82231119	Прокладка	1			*	
37	*	82231163	Прокладка	1				
38			Гильза вала	1	*	*	*	*
41a			Прижимная пластина	2	*	*	*	*
41b			Фиксирующая пластина	1	*	*	*	*
41c			Опорная шайба	1	*	*	*	*
41d			Прижимная шайба	1	*	*	*	*
42a			Винт	2	*	*	*	*
42b			Винт	2	*	*	*	*
42c			Винт	1	*	*	*	*
42d			Винт	6	*	*	*	*
42e			Болт	8	*	*	*	*
42f			Болт	8	*	*	*	*
42g			Болт	12	*	*	*	*
42h			Винт	2	*	*	*	*
42i			Болт	6	*	*	*	*
42j			Болт	12	*	*	*	*
42k			Винт	3	*	*	*	*
42L			Болт	12	*	*	*	*
42m			Болт	6	*	*	*	*
42n			Винт	3	*	*	*	*
42p			Винт	6	*	*	*	*
42q			Болт	6	*	*	*	*
42r			Болт	2	*	*	*	*
42s			Болт	0~16	*	*	*	*
43a			Гайка	12	*	*	*	*
43b			Гайка	1	*	*	*	*
43c			Гайка	0~16	*	*	*	*
44a			Пружинная шайба	8	*	*	*	*
44b			Шайба	4	*	*	*	*
44c			Пружинная шайба	8	*	*	*	*
44d			Пружинная шайба	48	*	*	*	*
44e			Шайба	24	*	*	*	*
44f			Пружинная шайба	6	*	*	*	*
44g			Профильная шайба	1	*	*	*	*
44h			Пружинная шайба	3	*	*	*	*
44i			Пружинная шайба	6	*	*	*	*
44j			Шайба	2	*	*	*	*
44k			Пружинная шайба	0~16	*	*	*	*
44L			Волновая шайба	1	*	*	*	*
45			Шпонка вала	1	*	*	*	*
48			Уплотнение кабельного ввода	2	*	*	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.


VSL 55...90 кВт, 4-полюсные; 45...55 кВт, 6-полюсные


Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSL.250.750.4	VSL.300.750.4	VSL.200.900.4	VSL.250.900.4
					76327006	76328005	76326011	76327007
1			Фланец для шланга	1	/	/	*	/
3			Кабельный ввод	2	*	*	*	*
4			Клеммная колодка	1	*	*	*	*
5			Верхняя крышка	1	*	*	*	*
6			Крышка верхнего подшипника	1	*	*	*	*
7			Корпус масляной камеры	1	*	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*	*
11			Корпус статора	1	*	*	*	*
13			Корпус насоса	1			*	
13			Корпус насоса	1	*			*
13			Корпус насоса	1		*		
13			Корпус насоса	1				
14		82231152	Рабочее колесо	1				
14		82231153	Рабочее колесо	1				
14		82231154	Рабочее колесо	1				
14		82231155	Рабочее колесо	1				
14		82231156	Рабочее колесо	1	*			
14		82231157	Рабочее колесо	1		*		
14		82231158	Рабочее колесо	1			*	
14		82231159	Рабочее колесо	1				*
14		82231160	Рабочее колесо	1				
14		82231161	Рабочее колесо	1				
14		82231162	Рабочее колесо	1				
16a			Верхняя крышка всасывающей части	1				
16b			Нижняя крышка всасывающей части	1				
19			Клапан спуска воздуха	1	*	*	*	*
21			Уплотнение кабеля	2	*	*	*	*
22			Основание насоса	1	*	*	*	*
24a	*	82231090	Щелевое уплотнение	1			*	
24a	*	82231091	Щелевое уплотнение	1	*			*
24a	*	82231092	Щелевое уплотнение	1		*		
24a	*	82231092	Щелевое уплотнение	1			*	
24b	*	82231023	Щелевое уплотнение	1	*	*	*	*
27			Статор	1				
27			Статор	1	*	*		
27			Статор	1			*	*
27			Статор	1				
27			Статор	1				
28			Ротор	1				
28			Ротор	1	*	*		
28			Ротор	1			*	*
28			Ротор	1				
28			Ротор	1				
31a	*	82231012	Верхний подшипник LR-NSK6312 ZZ C3	1				
31a	*	82231024	Верхний подшипник LR-NSK6314 ZZ C3	1	*	*	*	*
31b	*	82231165	Нижний двоянный подшипник NSK7316 BEAWDB (2PCS/SET)	1				
31b	*	82231025	Нижний двоянный подшипник NSK7317 BEAWDB (2PCS/SET)	1	*	*	*	*
34	*	82231013	Торцевое уплотнение	1	*	*	*	*
35	*	82231014	Сальниковое уплотнение	3	*	*	*	*
36a	*	82231004	Кольцевое уплотнение	3	*	*	*	*
36b	*	82231016	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36c	*	82231017	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36d	*	82231018	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
36e	*	82231019	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36f	*	82231017	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
37	*	82231081	Прокладка	1			*	
37	*	82231087	Прокладка	1	*			*
37	*	82231119	Прокладка	1		*		
37	*	82231163	Прокладка	1				
38			Гильза вала	1	*	*	*	*
41a			Прижимная пластина	2	*	*	*	*
41b			Фиксирующая пластина	1	*	*	*	*
41c			Опорная шайба	1	*	*	*	*
41d			Прижимная шайба	1	*	*	*	*
42a			Винт	2	*	*	*	*
42b			Винт	2	*	*	*	*
42c			Винт	1	*	*	*	*
42d			Винт	6	*	*	*	*
42e			Болт	8	*	*	*	*
42f			Болт	8	*	*	*	*
42g			Болт	12	*	*	*	*
42h			Винт	2	*	*	*	*
42i			Болт	6	*	*	*	*
42j			Болт	12	*	*	*	*
42k			Винт	3	*	*	*	*
42L			Болт	12	*	*	*	*
42m			Болт	6	*	*	*	*
42n			Винт	3	*	*	*	*
42p			Винт	6	*	*	*	*
42q			Болт	6	*	*	*	*
42r			Болт	2	*	*	*	*
42s			Болт	0~16	*	*	*	*
43a			Гайка	12	*	*	*	*
43b			Гайка	1	*	*	*	*
43c			Гайка	0~16	*	*	*	*
44a			Пружинная шайба	8	*	*	*	*
44b			Шайба	4	*	*	*	*
44c			Пружинная шайба	8	*	*	*	*
44d			Пружинная шайба	48	*	*	*	*
44e			Шайба	24	*	*	*	*
44f			Пружинная шайба	6	*	*	*	*
44g			Профильная шайба	1	*	*	*	*
44h			Пружинная шайба	3	*	*	*	*
44i			Пружинная шайба	6	*	*	*	*
44j			Шайба	2	*	*	*	*
44k			Пружинная шайба	0~16	*	*	*	*
44L			Волновая шайба	1	*	*	*	*
45			Шпонка вала	1	*	*	*	*
48			Уплотнение кабельного ввода	2	*	*	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSL 55...90 кВт, 4-полюсные; 45...55 кВт, 6-полюсные


Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSL.300.900.4	VSL.400.450.6	VSL.400.550.6
					76328006	76329001	76329002
1			Фланец для шланга	1	/	/	/
3			Кабельный ввод	2	*	*	*
4			Клеммная колодка	1	*	*	*
5			Верхняя крышка	1	*	*	*
6			Крышка верхнего подшипника	1	*	*	*
7			Корпус масляной камеры	1	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*
11			Корпус статора	1	*	*	*
13			Корпус насоса	1			
13			Корпус насоса	1			
13			Корпус насоса	1	*		
13			Корпус насоса	1		*	*
14		82231152	Рабочее колесо	1			
14		82231153	Рабочее колесо	1			
14		82231154	Рабочее колесо	1			
14		82231155	Рабочее колесо	1			
14		82231156	Рабочее колесо	1			
14		82231157	Рабочее колесо	1			
14		82231158	Рабочее колесо	1			
14		82231159	Рабочее колесо	1			
14		82231160	Рабочее колесо	1	*		
14		82231161	Рабочее колесо	1		*	
14		82231162	Рабочее колесо	1			*
16a			Верхняя крышка всасывающей части	1			
16b			Нижняя крышка всасывающей части	1			
19			Клапан спуска воздуха	1	*	*	*
21			Уплотнение кабеля	2	*	*	*
22			Основание насоса	1	*	*	*
24a	*	82231090	Щелевое уплотнение	1			
24a	*	82231091	Щелевое уплотнение	1			
24a	*	82231022	Щелевое уплотнение	1	*		
24a	*	82231092	Щелевое уплотнение	1		*	*
24b	*	82231023	Щелевое уплотнение	1	*	*	*
27			Статор	1			
27			Статор	1			
27			Статор	1	*		
27			Статор	1		*	
27			Статор	1			*
28			Ротор	1			
28			Ротор	1			
28			Ротор	1	*		
28			Ротор	1		*	
28			Ротор	1			*
31a	*	82231012	Верхний подшипник LR-NSK6312 ZZ C3	1			
31a	*	82231024	Верхний подшипник LR-NSK6314 ZZ C3	1	*	*	*
31b	*	82231165	Нижний двоянный подшипник NSK7316 BEAWDB (2PCS/SET)	1			
31b	*	82231025	Нижний двоянный подшипник NSK7317 BEAWDB (2PCS/SET)	1	*	*	*
34	*	82231013	Торцевое уплотнение	1	*	*	*
35	*	82231014	Сальниковое уплотнение	3	*	*	*
36a	*	82231004	Кольцевое уплотнение	3	*	*	*
36b	*	82231016	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*
36c	*	82231017	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*
36d	*	82231018	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*
36e	*	82231019	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*
36f	*	82231017	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*
37	*	82231081	Прокладка	1			
37	*	82231087	Прокладка	1			
37	*	82231119	Прокладка	1	*		
37	*	82231163	Прокладка	1		*	*
38			Гильза вала	1	*	*	*
41a			Прижимная пластина	2	*	*	*
41b			Фиксирующая пластина	1	*	*	*
41c			Опорная шайба	1	*	*	*
41d			Прижимная шайба	1	*	*	*
42a			Винт	2	*	*	*
42b			Винт	2	*	*	*
42c			Винт	1	*	*	*
42d			Винт	6	*	*	*
42e			Болт	8	*	*	*
42f			Болт	8	*	*	*
42g			Болт	12	*	*	*
42h			Винт	2	*	*	*
42i			Болт	6	*	*	*
42j			Болт	12	*	*	*
42k			Винт	3	*	*	*
42L			Болт	12	*	*	*
42m			Болт	6	*	*	*
42n			Винт	3	*	*	*
42p			Винт	6	*	*	*
42q			Болт	6	*	*	*
42r			Болт	2	*	*	*
42s			Болт	0~16	*	*	*
43a			Гайка	12	*	*	*
43b			Гайка	1	*	*	*
43c			Гайка	0~16	*	*	*
44a			Пружинная шайба	8	*	*	*
44b			Шайба	4	*	*	*
44c			Пружинная шайба	8	*	*	*
44d			Пружинная шайба	48	*	*	*
44e			Шайба	24	*	*	*
44f			Пружинная шайба	6	*	*	*
44g			Профильная шайба	1	*	*	*
44h			Пружинная шайба	3	*	*	*
44i			Пружинная шайба	6	*	*	*
44j			Шайба	2	*	*	*
44k			Пружинная шайба	0~16	*	*	*
44L			Волновая шайба	1	*	*	*
45			Шпонка вала	1	*	*	*
48			Уплотнение кабельного ввода	2	*	*	*


1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSV

VSV.50 (A) 0,45...0,75 кВт, 2-полюсный, 1-фазный




Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSV.50.045.A	VSV.50.045	VSV.50.075.A	VSV.50.075
					76334003	76334002	76334006	76334005
1			Фланец для шланга	1	*	*	*	*
2			Рукоятка	1	*	*	*	*
5			Верхняя крышка	1	*	*	*	*
6			Крышка верхнего подшипника	1	*	*	*	*
7			Корпус масляной камеры	1	*	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*	*
11			Корпус статора	1	*	*		
11			Корпус статора	1			*	*
13			Корпус насоса	1	*	*	*	*
14			Рабочее колесо	1	*	*		
14			Рабочее колесо	1			*	*
22			Подкладка	1	*	*	*	*
27			Статор	1	*	*		
27			Статор	1			*	*
28			Ротор	1	*	*		
28			Ротор	1			*	*
31a	*	82811049	Верхний подшипник NSK6203ZZC3	1	*	*	*	*
31b	*	82811049	Нижний подшипник NSK6203ZZC3	1	*	*	*	*
32			Конденсатор	1	*	/		
32			Конденсатор	1			*	/
33			Термоконтакт	1	*	*		
33			Термоконтакт	1			*	*
34	*	82231075	Торцевое уплотнение	1	*	*	*	*
35	*	82241027	Сальниковое уплотнение	1	*	*	*	*
36a	*	82251003	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36b	*	82311005	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36с	*	82251018	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
37	*	82231082	Прокладка	1	*	*	*	*
41a			Кабельный хомут	1 или 2	*	*	*	*
41b			Прижимная пластина торцевого уплотнения	1	*	*	*	*
41с			Прижимная пластина конденсатора	1	*	*	*	*
42a			Болт	2 или 4	*	*	*	*
42b			Винт	2	*	*	*	*
42с			Болт	4				
42d			Винт	5				
42e			Болт	2				
42f			Винт	2				
42g			Винт	3				
42h			Винт	4				
42i			Болт	4				
42j			Винт	1				
43a			Гайка рабочего колеса	1				
43b			Гайка	4				
44a			Шайба	2 или 4				
44b			Шайба	6				
44с			Волновая шайба	1				
44d			Пружинная шайба	7				
44e			Пружинная шайба	4				
44f			Пружинная шайба	1				
45			Шпонка вала	1				
47※			Кабель в сборе с кабельным вводом	1				
48a			Резиновая втулка	1	*	*	*	*
48b			Резиновая втулка	1	*	*	*	*
48e			Резиновая втулка	1				
87※			Поплавковый выключатель	1	*	/	*	/

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSV.50 0,45...0,75 кВт, 2-полюсный, 3-фазный




Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSV.50.045	VSV.50.075
					76334001	76334004
1			Фланец для шланга	1	*	*
2			Рукоятка	1	*	*
5			Верхняя крышка	1	*	*
7			Крышка верхнего подшипника	1	*	*
10			Корпус масляной камеры	1	*	*
11			Крышка масляной камеры	1	*	
11			Корпус статора	1		*
13			Корпус статора	1	*	
13			Корпус насоса	1		*
14			Рабочее колесо	1	*	
14			Рабочее колесо	1		*
22			Подкладка	1	*	*
27			Статор	1	*	
27			Статор	1		*
28			Ротор	1	*	
28			Ротор	1		*
31a	*	82811049	Верхний подшипник NSK6203ZZC3	1	*	*
31b	*	82811049	Нижний подшипник NSK6203ZZC3	1	*	*
33			Термоконттакт	1	*	*
34	*	82231075	Торцевое уплотнение	1	*	*
35	*	82241027	Сальниковое уплотнение	1	*	*
36a	*	82251003	Кольцевое уплотнение	2	*	*
36b	*	82311005	Кольцевое уплотнение	2	*	*
36c	*	82251018	Кольцевое уплотнение	1	*	*
37	*	82231082	Прокладка	1	*	*
41a			Кабельный хомут	1 или 2	*	*
41b			Прижимная пластина торцевого уплотнения	1	*	*
42a			Болт	2 или 4	*	*
42b			Винт	2	*	*
42c			Болт	4		
42d			Винт	5		
42e			Болт	2		
42f			Винт	2		
42g			Винт	3		
42h			Винт	4		
42i			Болт	4		
43a			Гайка рабочего колеса	1		
43b			Гайка	4		
44a			Шайба	2 или 4		
44b			Шайба	6		
44c			Волновая шайба	1		
44d			Пружинная шайба	7		
44e			Пружинная шайба	4		
44f			Пружинная шайба	1		
45			Шпонка вала	1		
47*			Кабель в сборе с кабельным вводом	1	*	*
48a			Резиновая втулка	1	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSV.50 (A) 1,1...1,5 кВт, 2-полюсный, 1-фазный




Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSV.50.11.A	VSV.50.11	VSV.50.15.A	VSV.50.15
					76334009	76334008	76334012	76334011
1			Фланец для шланга	1	*	*	*	*
2			Рукоятка	1	*	*	*	*
5			Верхняя крышка	1	*	*	*	*
6			Крышка верхнего подшипника	1	*	*	*	*
7			Корпус масляной камеры	1	*	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*	*
11			Корпус статора	1	*	*		
11			Корпус статора	1			*	*
13			Корпус насоса	1	*	*	*	*
14			Рабочее колесо	1	*	*		
14			Рабочее колесо	1			*	*
22			Подкладка	1	*	*	*	*
27			Статор	1	*	*		
27			Статор	1			*	*
28			Ротор	1	*	*		
28			Ротор	1			*	*
31a	*	82811036	Верхний подшипник NSK6202ZZC3	1	*	*		
31a	*	82811049	Верхний подшипник NSK6203ZZC3	1			*	*
31b	*	82811060	Нижний подшипник NSK6303ZZC3	1	*	*	*	*
32			Конденсатор	1	*	*		
32			Конденсатор	1			*	*
33			Термоконтакт	1	*	*		
33			Термоконтакт	1			*	*
34	*	82231075	Торцевое уплотнение	1	*	*	*	*
35	*	82241027	Сальниковое уплотнение	1	*	*	*	*
36a	*	82251003	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36b	*	82311005	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*
36c	*	82251018	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*
37	*	82231082	Прокладка	1	*	*	*	*
41a			Кабельный хомут	1 или 2	*	*	*	*
41b			Прижимная пластина торцевого уплотнения	1	*	*	*	*
41c			Прижимная пластина конденсатора	1	*	*	*	*
42a			Болт	2 или 4	*	*	*	*
42b			Винт	2	*	*	*	*
42c			Болт	4				
42d			Винт	5				
42e			Болт	2				
42f			Винт	2				
42g			Винт	4				
42h			Винт	4				
42i			Болт	4				
42j			Винт	1				
43a			Гайка рабочего колеса	1				
43b			Гайка	4				
44a			Шайба	2 или 4				
44b			Шайба	6				
44c			Волновая шайба	1				
44d			Пружинная шайба	8				
44e			Пружинная шайба	4				
44f			Пружинная шайба	1				
45			Шпонка вала	1	*	*	*	*
47※			Кабель в сборе с кабельным вводом	1				
48a			Резиновая втулка	1				
48b			Резиновая втулка	1				
48e			Резиновая втулка	1				
87※			Поплавковый выключатель	1				

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSV.50 1,1...1,5 кВт, 2-полюсный, 3-фазный




Поз.	Для ЗИП ¹	Артикул ²	Наименование	Кол-во ³	VSV.50.11.2	VSV.50.15.2
					76334007	76334010
1			Фланец для шланга	1	*	*
2			Рукоятка	1	*	*
5			Верхняя крышка	1	*	*
7			Корпус масляной камеры	1	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*
11			Корпус статора	1	*	
11			Корпус статора	1		*
13			Корпус насоса	1	*	*
14			Рабочее колесо	1	*	
14			Рабочее колесо	1		*
22			Подкладка	1	*	*
27			Статор	1	*	
27			Статор	1		*
28			Ротор	1	*	
28			Ротор	1		*
31a	*	82811036	Верхний подшипник NSK6202ZZC3	1	*	
31a	*	82811049	Верхний подшипник NSK6203ZZC3	1		*
31b	*	82811060	Нижний подшипник NSK6303ZZC3	1	*	*
33			Термоконтакт	1	*	
33			Термоконтакт	1		*
34	*	82231075	Торцевое уплотнение	1	*	*
35	*	82241027	Сальниковое уплотнение	1	*	*
36a	*	82251003	Кольцевое уплотнение	2	*	*
36b	*	82311005	Кольцевое уплотнение	2	*	*
36с	*	82251018	Кольцевое уплотнение	1	*	*
37	*	82231082	Прокладка	1	*	*
41a			Кабельный хомут	1 или 2	*	*
41b			Прижимная пластина торцевого уплотнения	1	*	*
42a			Болт	2 или 4	*	*
42b			Винт	2	*	*
42с			Болт	4		
42d			Винт	5		
42e			Болт	2		
42f			Винт	2		
42g			Винт	4		
42h			Винт	4		
42i			Болт	4		
43a			Гайка рабочего колеса	1		
43b			Гайка	4		
44a			Шайба	2 или 4		
44b			Шайба	6		
44с			Волновая шайба	1		
44d			Пружинная шайба	8		
44e			Пружинная шайба	4		
44f			Пружинная шайба	1		
44g			Шайба	1		
45			Шпонка вала	1	*	*
47※			Кабель в сборе с кабельным вводом	1		
48a			Резиновая втулка	1		

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSV.65 (A) 1,5 кВт, 2-полюсный, 1-фазный




Поз.	Для ЗИП ¹	Артикул ²	Наименование	Кол-во ³	VSV.65.15.A	VSV.65.15.2
					76331005	76331004
31a	*	82811033	Верхний подшипник NSK6204ZZC3	1	*	*
31b	*	82811002	Нижний подшипник NSK6205ZZC3	1	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSV.65 1,5...3,0 кВт, 2-полюсный, 3-фазный




Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSV.65.15.2	VSV.65.22.2	VSV.65.30.2
					76331003	76331001	76331002
1			Фланец для шланга	1	*	*	*
2			Рукоятка	1	*	*	*
5			Верхняя крышка	1	*	*	*
7			Корпус масляной камеры	1	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*
11			Корпус статора	1	*		
11			Корпус статора	1		*	
11			Корпус статора	1			*
13			Корпус насоса	1	*	*	*
14			Рабочее колесо	1	*		
14			Рабочее колесо	1		*	
14			Рабочее колесо	1			*
21			Защитная крышка	1			
22			Подкладка	1	*		
22			Подкладка	1		*	
22			Подкладка	1			*
27			Статор	1	*		
27			Статор	1		*	
27			Статор	1			*
28			Ротор	1	*		
28			Ротор	1		*	
28			Ротор	1			*
31a	*	82811033	Верхний подшипник NSK6204ZZC3	1	*	*	*
31b	*	82811002	Нижний подшипник NSK6205ZZC3	1	*		
31b	*	82811004	Нижний подшипник NSK6305ZZC3	1		*	*
33			Термоконтакт	1	*		
33			Термоконтакт	1		*	
33			Термоконтакт	1			*
34	*	82241022	Торцевое уплотнение	1	*	*	*
35	*	82241025	Сальниковое уплотнение	1	*	*	*
36a	*	82251003	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*
36b	*	82311004	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*
36c	*		Кольцевое уплотнение	1	*	*	*
37	*	82241021	Прокладка	1	*	*	*
41a			Кабельный хомут	1			
41b			Прижимная пластина торцевого уплотнения	1			
42a			Болт	2			
42b			Болт	1			
42c			Болт	4			
42d			Винт	2			
42e			Винт	2			
42f			Винт	5			
42g			Винт	2			
42h			Болт	4			
42i			Винт	4			
42j			Болт	4			
43a			Гайка	1			
43b			Гайка рабочего колеса	1			
43c			Гайка	4			
44a			Шайба	2			
44b			Пружинная шайба	10			
44c			Волновая шайба	1			
44d			Шайба	0 или 1			
44e			Шайба	1			
44f			Шайба	1			
44g			Шайба	2			
44h			Пружинная шайба	4			
45			Шпонка вала	1	*	*	*
46			Стопорное кольцо	1			
47※			Кабель в сборе с кабельным вводом	1			
48a			Резиновая втулка	1			
61			Цепь	1			

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSV.80 4,0...5,5 кВт, 2-полюсный




Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSV.80.40.2	VSV.80.55.2
					76332001	76332002
1			Фланец для шланга	1	*	*
2			Рукоятка	1	*	*
5			Верхняя крышка	1	*	*
7			Корпус масляной камеры	1	*	
7			Корпус масляной камеры	1		*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*
11			Корпус статора	1	*	
11			Корпус статора	1		*
13			Корпус насоса	1	*	*
14			Рабочее колесо	1	*	
14			Рабочее колесо	1		*
21a			Трубка кабеля	1	*	*
21b			Защитная крышка	1	*	*
22			Подкладка	1	*	*
27			Статор	1	*	
27			Статор	1		*
28			Ротор	1	*	
28			Ротор	1		*
31a	*	82811010	Верхний подшипник NSK6304ZZC3	1	*	*
31b	*	82811024	Нижний подшипник NSK6307ZZC3	1	*	
31b	*	82811005	Нижний подшипник NSK6308ZZC3	1		*
33			Термоконтакт	1	*	*
34	*	82241015	Торцевое уплотнение	1	*	*
35	*	82241024	Сальниковое уплотнение	1	*	*
36a	*	82251003	Кольцевое уплотнение	2	*	*
36b	*	82251002	Кольцевое уплотнение	2	*	*
36c	*	82231007	Кольцевое уплотнение	1	*	*
37	*	82231080	Прокладка	1	*	*
41a			Кабельный хомут	1	*	*
41b			Прижимная пластина торцевого уплотнения	1	*	*
41c			Прижимная пластина	1	*	*
41d			Прижимная пластина подшипника	1	*	*
42a			Болт	4		
42b			Болт	1		
42c			Болт	4		
42d			Болт	2		
42e			Винт	2		
42f			Винт	5		
42g			Винт	2		
42h			Болт	4		
42i			Винт	4		
42j			Болт	4		
42k			Болт	4		
43a			Гайка	1		
43c			Гайка	4		
43d			Гайка	1		
44a			Шайба	4		
44b			Пружинная шайба	8		
44c			Волновая шайба	1		
44e			Шайба	1	*	/
44g			Пружинная шайба	3		
44h			Пружинная шайба	4		
44i			Пружинная шайба	4		
44j			Шайба	1		
45			Шпонка вала	1		
47			Кабель	1	*	
47			Кабель	1		*
47※			Кабель в сборе с кабельным вводом	1	*	
47※			Кабель в сборе с кабельным вводом	1		*
48a			Резиновая втулка	1	*	*
61			Цепь	1	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.

VSV 5,5...11 кВт, 4-полюсный



Поз.	Для ЗИП¹	Артикул²	Наименование	Кол-во³	VSV.80.55.4	VSV.100.55.4	VSV.80.75.4	VSV.100.75.4	VSV.100.110.4
					76334003	76333001	76332004	76333002	76333003
1			Фланец для шланга	1					
3			Кабельный ввод	1	*	*	*	*	*
5			Верхняя крышка	1	*	*	*	*	*
6			Крышка верхнего подшипника	1	*	*	*	*	*
7			Корпус масляной камеры	1	*	*	*	*	*
10			Крышка масляной камеры	1	*	*	*	*	*
11			Корпус статора	1	*	*	*	*	*
13			Корпус насоса	1	*		*		
13			Корпус насоса	1		*		*	*
14			Рабочее колесо	1	*	*			
14			Рабочее колесо	1			*	*	
14			Рабочее колесо	1					*
21			Трубка кабеля	1	*	*	*	*	*
27			Статор	1	*	*			
27			Статор	1			*	*	
27			Статор	1					*
28			Ротор	1	*	*			
28			Ротор	1			*	*	
28			Ротор	1					*
31a	*	82811024	Верхний подшипник NSK6307 ZZ C3	1	*	*	*	*	*
31b	*	82811005	Нижний подшипник NSK6308 ZZ C3	2	*	*	*	*	
31b	*	82811003	Нижний подшипник NSK6309 ZZ C3	2					*
33			Термоконтакт	1	*	*			/
33			Термоконтакт	1			*	*	/
34	*	82231041	Торцевое уплотнение	2	*	*	*	*	
34	*	82241001	Торцевое уплотнение	2					*
36a	*	82251003	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*	*
36b	*	82231029	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*	*
36c	*	82231030	Кольцевое уплотнение	1	*	*	*	*	*
36d	*	82231031	Кольцевое уплотнение	2	*	*	*	*	*
37	*	82231080	Прокладка	1	*		*		
37	*	82231008	Прокладка	1		*		*	*
41a			Прижимная шайба	1	*	*	*	*	*
41c			Прижимная пластина	1	*	*	*	*	*
42a			Винт	2	*	*	*	*	*
42b			Винт	2	*	*	*	*	*
42c			Винт	1	*	*	*	*	*
42d			Болт	4	*	*	*	*	*
42e			Болт	6	*	*	*	*	*
42f			Винт	2	*	*	*	*	*
42g			Болт	16	*	*	*	*	*
42I			Винт	1	*	*	*	*	*
42k			Болт	4	*	*	*	*	*
42L			Винт	6	*	*	*	*	*
42m			Болт	4или8	*	*	*	*	*
43a			Гайка кабеля	1	*	*	*	*	*
43b			Гайка	4или8	*	*	*	*	*
44a			Шайба	1	*	*	*	*	*
44b			Пружинная шайба	4	*	*	*	*	*
44c			Пружинная шайба	22	*	*	*	*	*
44d			Пружинная шайба	1	*	*	*	*	*
44e			Пружинная шайба	4	*	*	*	*	*
44f			Пружинная шайба	4или8	*	*	*	*	*
44g			Пружинная шайба	6	*	*	*	*	*
44h			Волновая шайба	1	*	*	*	*	*
45a			Шпонка вала	1	*	*	*	*	*
45b			Штифт	4	*	*	*	*	*
46			Стопорная шайба	1	*	*	*	*	*

1. Отмечены запасные части, рекомендуемые в качестве ЗИП (Запасные Изделия Прилагаемые);

2. Отсутствующие артикулы предоставляются по запросу.

3. Указано количество деталей в насосе, один артикул всегда соответствует только одной детали. Заказывать следует в количестве, указанном в таблице.



ООО «Вандйорд Групп»
Адрес: 109544, г. Москва,
ул. Школьная, д.39-41.
Тел.: +7 (495) 730-36-55
E-mail: info.moscow@vandjord.com

Для использования в качестве ознакомительного материала. Возможны технические изменения. Товарные знаки, представленные в этом материале, в том числе VANDJORD, являются зарегистрированными товарными знаками на территории РФ. Их использование без разрешения правообладателя запрещено. Все права защищены.

22111009/1725

vandjord.com